



APC Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V für bis zu 4 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, Start-up 5 x 8

Marke : APC

Artikel-Code: GVSUPS30K0B4HS

Produktname : Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V für bis zu 4 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, Start-up 5 x 8

Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V für bis zu 4 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, Start-up 5 x 8


APC Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V für bis zu 4 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, Start-up 5 x 8:

Hocheffiziente, einfach zu installierende 3-Phasen-USV für den Leistungsbereich 30 kW (400 V), die erstklassigen Stromschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten für kleine und mittlere Datenzentren sowie für kritische Infrastrukturen in kommerziellen und industriellen Anwendungen bietet. Diese USV wurde für bis zu 4 intelligente Batteriestränge mit hoher Kapazität konzipiert, wird jedoch ohne Batterien geliefert. So kann sie mit den entsprechenden Batteriemodulen für verschiedene Autonomiezeiten leicht angepasst werden. Inklusive 5x8-Start-up-Service.



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Ausgangskapazität *	30 kVA	Akku-/Batteriespannung	480 V
Ausgangsleistung *	30000 W	Design	
Wellenform *	Sine	Formfaktor *	Tower
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	340 V	Produktfarbe *	Weiß
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	460 V	Displaytyp	LCD
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	380 V	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	415 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Output Frequenz	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Regulierung der Ausgangsspannung	1%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Stromstärke (maximal)	54 A	Höhe bei Betrieb	0 - 1005,8 m
Anzahl der Eingangs-Phasen	3	Höhe bei Lagerung	0 - 3048 m
Anzahl der Ausgangs-Phasen	3	Zertifikate	
Eingangs-Leistungsfaktor	0,99	Zertifizierung	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Crest-Faktor	2.5:1	Lieferumfang	
ECO-Modus	✓	Management-Karte enthalten	✓
Ausgangsspannung	3%	Betriebsanleitung	✓
Gesamtverzerrungsfaktor THD	3%	Gewicht und Abmessungen	
Eingangsstrom	3%	Breite	521 mm
Gesamtverzerrungsfaktor THD	3%	Tiefe	847 mm
Geräuschpegel	65 dB	Höhe	1485 mm
Akustische Signale	✓	Gewicht	200 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
AC-Steckertypen	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Verpackungsbreite	640 mm
SmartSlot	✓	Verpackungstiefe	990 mm
SmartConnect-Anschluss	✗		

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	1680 mm
Paketgewicht	200 kg
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85078000




0731304410058




731304410058




4064575130698



0731304413943



731304413943



8592978480233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.