EPSON

Epson EB-PQ2216B

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB04880

Produktname : EB-PQ2216B

- Patentierte 4K- und Imaging-Technologie: Die hervorragende 4K-Bildqualität sorgt für hervorragende immersive Erlebnisse
- Kompakt und leicht: Kleiner, leistungsstarker 4K-Projektor mit 16.000 Lumen
- Serienübergreifende Objektivenkompatibilität: Kreieren Sie für jede Anforderung die optimale Projektionslösung
- Wartungsarme Zuverlässigkeit: Filterfreies Design und Staubbeständigkeit gemäß IPX5{s1
- Geringer Stromverbrauch und Aufwand: Energieeffizient, geringer Verpackungs- und Transportaufwand

Projektor	
Unterstützte Seitenverhältnisse	16:9, 21:9
Smart Projektor *	✗
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Projektorhelligkeit *	16000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie *	3LCD
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)
Kontrastverhältnis *	3000:1
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	11200 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal	±30°
Trapezkorrektur, vertikal	±45°
Matrix Größe	2,64 cm (1.04")
Weißlichtausgang	16000 ANSI Lumen
Farblichtausgang	16000 ANSI Lumen
Wärmeableitung	3788 BTU/h
Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle *	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Objektiv	
Fokus *	Motorisiert
Brennweitenbereich	Varies by lens
Zoom-Fähigkeit	✔
Projektionsverhältnis	0.34 - 7.16:1, Varies by lens
Wechselobjektiv	✔
Video	
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt
Full-HD *	✔
3D *	✗
Videoverarbeitung	10 Bit

Design	
Marktpositionierung *	Präsentation
Produktfarbe *	Schwarz
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flur, Flying frame, Wand
Kabelsperre-Slot	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bildschirm	
Eingebautes Display *	✗
Farbtiefe	10 Bit
Energie	
Energiequelle *	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	1114 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	784 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	586 mm
Tiefe	492 mm
Höhe	218 mm
Gewicht *	29,2 kg
Verpackungsbreite	720 mm
Verpackungstiefe	790 mm
Verpackungshöhe	340 mm
Paketgewicht	38,2 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten *	✔
Akkus/Batterien enthalten	✔

Video	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDBaseT-Port	✔
Typ Serviceport	USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Serielle Schnittstelle *	RS-232C
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3
DVI Anschluss *	✘
Stromeingang	✔

Netzwerk	
Smart-TV *	✘
Ethernet/LAN *	✔
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s

Speichermedium	
Integrierter Kartenleser *	✘

Merkmale	
Interaktiv *	✘
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	36 dB
On-Screen-Display (OSD)	✔
Geräuschpegel *	44 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX5
Passwortschutz	✔

Lieferumfang	
Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool

Technische Details	
Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Frame interpolation, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App
Stromverbauch	1,003 Watt (Normal On-Mode), 1,114 Watt (Normal Peak-mode), 784 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Palettenlänge (brutto)	120 cm
Palettenbreite (brutto)	80 cm
Palettenhöhe (brutto)	2,19 m
Produkte pro Palettenlage	1 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	1 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	6 Stück(e)
Palettenlänge (UK)	120 cm
Palettenhöhe (UK)	2,19 m

Sonstige Funktionen	
Option	Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit
Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote, 12G SDI Input, 12G SDI Output
Bedienfeld	1.04 inch with C2 Fine
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946719061

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date