



MSI MPG 322URX QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz

Marke : MSI

Artikel-Code: MPG 322URXDE QD-OLED

Produktname : MPG 322URX QD-OLED

80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160, 16:9, 250cd/m², 1.07B, 0.03ms, 178°/178°, 1500000:1

MSI MPG 322URX QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz:

Erlebe immersives Gaming mit dem MPG 322URX QD-OLED Gaming-Monitor. Er verfügt über ein 3840x2160 (UHD) QD-OLED-Panel, eine 240Hz-Bildwiederholrate und eine schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgt für außergewöhnlich lebendige Bilder und mindert Bewegungsunschärfe. Die OLED Care 2.0-Technologie hilft, Burn-In zu vermeiden. Für Konsolenspieler bietet der MPG 322URX QD-OLED HDMI 2.1-Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 4K 120Hz-Unterstützung, VRR und ALLM. DisplayPort 2.1a bietet eine Bandbreite von 80Gbps für Gaming und professionelle Displays und unterstützt zukünftige Hardware ohne Leistungsverlust.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
HD-Typ *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	HDMI-Version	2.1
Touchscreen *	✗	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	DisplayPorts-Version	2.1a
Reaktionszeit *	0,03 ms	Kopfhörerausgang *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Kopfhörerausgänge	1
Blendfreier Bildschirm	✓	Ergonomie	
Bildschirmform *	Flach	VESA-Halterung *	✓
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3860 x 2160	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Unterstützte Video-Modi	2160p	Kabelsperr-Slot *	✓
Kontrastverhältnis *	1500000:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1	Höhenverstellung *	✓
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Pivot Winkel	-10 - 10°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Schwenkbar	✓
Pixel Abstand	0,1814 x 0,1814 mm	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Horizontaler Scanbereich	30 - 563,76 kHz	Neigungsverstellung	✓
Vertikaler Scanbereich	48 - 240 Hz	Neigungswinkelbereich	-5 - 15°
Sichtbare Größe (horizontal)	69,9 cm	Energie	
Sichtbare Größe (vertikal)	39,5 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	39 kWh
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	39 kWh
Farbraumstandard	DCI-P3	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbskala	99%		
sRGB Abdeckung (klassisch)	138%		
Adobe RGB-Abdeckung	98%		

Bildschirm		Energie	
Farbpalette DCI-P3	99%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Leistungen		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible	Netzteiltyp	Intern
AMD FreeSync *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
Multimedia		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	718 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	242 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	483 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	9,6 kg
Marktpositionierung *	Gaming	Breite (ohne Standfuß)	718 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	69 mm
Rahmenloses Design	✓	Höhe (ohne Standfuß)	418 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsbreite	975 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Verpackungstiefe	185 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungshöhe	515 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Paketgewicht	12,9 kg
		Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Ständer enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung, USB
		Schnellstartübersicht	✓
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4711377264433



0824142384626



824142384626

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.