



AOC V5 Q27V5CW/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: V5

Artikel-Code: Q27V5CW/BK

Produktname : Q27V5CW/BK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 75 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 Q27V5CW/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz:

Das 27 Zoll IPS QHD-Modell bietet extremen Komfort und ein großartiges Seherlebnis, inklusive USB-C und integrierter Windows-Hello-Webcam

Der AOC Q27V5CW ist ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit QHD-Auflösung und ergonomischem Standfuß, das in puncto Bedienkomfort und Bildqualität Maßstäbe setzt. Kurbeln Sie dank der umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI, Ihre Produktivität an, während Sie gleichzeitig die zusätzliche Sicherheit einer integrierten Windows-Hello-Webcam erhalten.



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Quad HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeldichte	109 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Oberflächenhärte	6H
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	123%
NTSC Abdeckung (typisch)	107%
Adobe RGB-Abdeckung	105%

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✓
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung	✗
HDCP	✓
HDCP-Version	2.2
Stromeingang	✓
Mobile High-Definition Link (MHL)	✗

Netzwerk

Ethernet/LAN	✗
--------------	---

Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✓
Kabelsperr-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✓
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	28 - 28°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	3,5 - 21,5°
LED-Anzeigen	✓

Bildschirm		Energie	
Farbpalette DCI-P3	98%	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Leistungen		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	26,1 kWh
		Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	39,4 kWh
		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	40 W
		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Multimedia		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Netzteiltyp	Intern
		Energieeffizienzskala	A bis G
Design		Gewicht und Abmessungen	
		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200 mm
		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	516,6 mm
		Gewicht (inklusive Standfuß)	6,64 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite (ohne Standfuß)	613 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	44,6 mm
		Höhe (ohne Standfuß)	363,4 mm
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	840 mm
Integrierter USB-Hub *		Verpackungstiefe	141 mm
		Verpackungshöhe	456 mm
		Paketgewicht	9,18 kg
		USB Kabellänge	1,8 m
		Lieferumfang	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ständer enthalten	✓
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Stromkabellänge	1,5 m
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Nachhaltigkeit	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
USB Power Delivery	✓	Sonstige Funktionen	
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Außenverkleidungstyp	Matt
DVI Anschluss	✗	Typ der Lünnettendicke	Rahmenlos
HDMI *	✓	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Konformitätsbescheinigungen	CE
HDMI-Version	2.0	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Lichteffekte	✗
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, EAC



4038986180269

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.