


AG Neovo TX-4302 Signage-Display Digital Signage

Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² Full HD Schwarz

Touchscreen Windows 10 24/7



Marke : AG Neovo

Artikel-Code: TX-4302

Produktname : TX-4302


- 40 Punkte Projected Capacitive Touch Technologie (PCAP)
- DisplayPort, HDMI, VGA
- Windows 10 Plug & Play
- Flexible Ausrichtung: Hoch- oder Querformat
- 24/7 Design

43", Full HD 1920 x 1080, VA, LCD, 5 ms, 16.7M, VGA, HDMI, DisplayPort

AG Neovo TX-4302. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 109,2 cm (43"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 400 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Windows 10. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Energie	
Panel-Typ	VA	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Bildschirmdiagonale *	109,2 cm (43")	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	42 kWh
Bildschirmtechnologie *	LCD	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Helligkeit *	400 cd/m²	Energieeffizienzskala	A bis G
HD-Typ *	Full HD	Computersystem	
Touchscreen *	✓	Computersystem *	✗
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Eingebauter Prozessor *	✗
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40	Installiertes Betriebssystem	Windows 10
Multi-Touch	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows CE, Windows Vista, Windows XP
Natives Seitenverhältnis	16:9	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Reaktionszeit	5 ms	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Kontrastverhältnis	4000:1	Gewicht und Abmessungen	
Bildwinkel, horizontal	178°	Displaybreite	983,2 mm
Bildwinkel, vertikal	178°	Display Tiefe	82,3 mm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben	Display Höhe	571,4 mm
Pixel Abstand	0,49 x 0,49 mm	Displaygewicht	19,5 kg
Bildschirmdiagonale (cm)	109,2 cm	Verpackungsdaten	
Wiederholfrequenz	60 Hz	Verpackungsbreite	1130 mm
Oberflächenhärte	7H	Verpackungstiefe	710 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	190 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Paketgewicht	25 kg
HDMI-Version	1.3	Lieferumfang	
DVI Anschluss *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Anzahl DVI-I-Anschlüsse	1	Betriebsbedingungen	
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Audio			
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2		
RMS-Leistung	16 W		

Design		Betriebsbedingungen	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Unterstützte Positionierung *	Drinne	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Logistikdaten	
Produktfarbe *	Schwarz	Warentarifnummer (HS)	85285210
VESA-Halterung *	✓	Netzwerk	
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm	Ethernet/LAN *	✗
Blendfreier Bildschirm	✓	WLAN *	✗
Leistungen		Merkmale	
Zweck *	Universal	Wandmontage	✓
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7	Technische Details	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Energie		Konformitätsbescheinigungen	CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	42 W	Sonstige Funktionen	
Stromverbrauch (Standby) *	1,2 W	Audioanschlüsse	1
Stromverbrauch (aus)	0,3 W	Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Energieeffizienzklasse (SDR)	E	Kabelsperr-Slot	✓
		Digital horizontale Frequenz	30 - 73 kHz
		Digital vertikale Frequenz	47 - 63 Hz
		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
		Netzteiltyp	Intern
		Plug & Play	✓



4710739597240

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.