



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro Max

Artikel-Code: 6DCC2

Produktname : FCT2250 T2

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz:

Außergewöhnliche Single-Thread-Leistung, ideal für professionelle NutzerInnen, denen Leistung wichtiger ist als Platzersparnis

DELL Pro Max FCT2250 T2. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 265. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD.

Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 1500 W. Gehäuse Typ: Tower. Produkttyp: PC. Gewicht: 9,7 kg. Produktfarbe: Schwarz



Prozessor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	2
Prozessorfamilie *	Intel Core Ultra 7	Intel® Thunderbolt 4	✓
Prozessorgeneration	Intel Core Ultra (Series 2)	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	1
Prozessor *	265	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl Prozessorkerne	20	DisplayPorts-Version	1.4a
Prozessor-Threads	20	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Prozessor Boost-Frequenz	5,3 GHz	Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓
Leistungskerne	8	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Effiziente Kerne	12	Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse	6
Leistungskern maximale Turbofrequenz	5,2 GHz	Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse	4
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz	4,6 GHz	SATA III Anschlüsse	4
Leistung Basisfrequenz des Kerns	2,4 GHz	Erweiterungssteckplätze	
Effiziente Basisfrequenz des Kerns	1,8 GHz	PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Prozessor-Cache	30 MB	PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Prozessor Cache Typ	Smart Cache	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl installierter Prozessoren	1	Energie	
Grundleistung des Prozessors	65 W	Stromversorgung *	1500 W
Maximale Turboleistung	182 W	Stromversorgung - Eingang Spannung	90 - 264 V
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)		Stromversorgung - Eingangsfrequenz	47/63 Hz
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)	Intel AI Boost	80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Sparsity Support	✓		
Unterstützung für Windows Studio-Effekte	✓		
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		
Gesamtleistung des Prozessors bis zu	33 Tera-Vorgänge pro Sekunde		
NPU-Leistung bis zu	13 Tera-Vorgänge pro Sekunde		

Neuronale Prozessoreinheit (NPU)		Design	
GPU-Leistung bis zu	8 Tera-Vorgänge pro Sekunde	Gehäusotyp *	Tower
Speicher		Volumen (l)	32 l
Speicherkapazität *	16 GB	Unterstützte Positionierung	Senkrecht
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Kabelsperr-Slot	✓
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Speicherlayout	1 x 16 GB	Produktfarbe *	Schwarz
Speicherkartensteckplätze	4x DIMM	Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓
Ohne ECC	✓	Software	
Speicherkanäle	Einfach-Kanal	Betriebssystemarchitektur	64-Bit
Speicherdatenübertragungsrate	5600 MT/s	Installiertes Betriebssystem *	Windows 11 Pro
Speichermedium		Testsoftware	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Gesamtspeicherkapazität *	512 GB	Prozessor Besonderheiten	
Speichermedien *	SSD	Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT)	✓
Optisches Laufwerk - Typ *	✗	Bildschirm	
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	1	Anzeige enthalten *	✗
Gesamtkapazität der SSDs	512 GB	Audio	
Anzahl SSD installiert	1	Audio-Chip	Realtek ALC3204
SSD Speicherkapazität	512 GB	Audio-System	High Definition Audio
SSD-Speichertyp	TLC	Betriebsbedingungen	
SSD Schnittstelle	PCI Express	Betriebstemperatur	0 - 35 °C
NVMe	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 65 °C
SSD-Formfaktor	M.2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
M.2 SSD- Größe	2280 (22 x 80 mm)	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Grafik		Höhe bei Betrieb	-15,2 - 3048 m
Separater Grafikkartenadapter *	✗	Höhe bei Lagerung	-15,2 - 10668 m
Eingebaute Grafikkartenadapter *	✓	Vibrationen in Betrieb	0,66 G
Separates Grafikkartenmodell *	Nicht verfügbar	Vibrationen außer Betrieb	1,3 G
Hersteller der eingebauten GPU	Intel	Stoßfestigkeit in Betrieb	110 G
On-Board-Grafikkartenadapterfamilie	Intel-Grafik	Stoßfestigkeit außer Betrieb	160 G
Eingebautes Grafikkartenmodell *	Intel-Grafik	Gewicht und Abmessungen	
Leistungen		Breite *	187,7 mm
Marktpositionierung	Business	Tiefe *	438 mm
Motherboard Chipsatz	Intel W880	Höhe *	387 mm
Trusted Platform Module (TPM)	✓	Gewicht *	9,7 kg
Produkttyp *	PC	Lieferumfang	
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0	Maus in ausgewählten Märkten enthalten	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Netzwerk		Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten	Dell Wired Keyboard - KB216 - German (QWERTZ) - Black
Ethernet/LAN *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Nachhaltigkeit	
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
LAN-Controller	Intel® I219-LM	Enthält nicht	PVC/BFR
WLAN *	✗	CO2-Fußabdruck	
Anschlüsse und Schnittstellen		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	406
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	145,35
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	15,43
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	231,42
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	13,8
		PAIA-Version	GaBi version 1, 2024



5397184936719

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.