

## Epson EcoTank ProET-16685

**Marke :** Epson

**Produktfamilie:** EcoTank

**Artikel-Code:** C11CH71412

**Produktname :** EcoTank  
ProET-16685

- Schnelles, zeitsparendes Drucken und Scannen: Genießen Sie Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute\* in Schwarzweiß und Farbe sowie schnelle Scangeschwindigkeiten
- DIN-A3+-Multifunktionsdrucker mit Fax, Touchscreen und automatischem Dokumenteneinzug: Qualitativ hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät mit PCL sowie großen Papierfächern, die Ihnen Zeit sparen.
- Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, kostenlose Apps für mobiles Drucken und Epson Remote Services\*
- Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe\*: Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit\*: Mehr als 100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit\*
- Tintentanksystem zum Nachfüllen aus Flaschen: Das EcoTank-Flaschensystem mit Schlüsselverriegelung sorgt dafür, dass es keine Verschmutzungen gibt



| Drucken                                                            |                             | Papierhandhabung                       |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplex Druckmodus                                                  | Auto                        | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie * | A3                                                                                 |
| Drucktechnologie *                                                 | Tintenstrahl                | Medientypen für das Papierfach *       | Briefumschläge, Normales Papier                                                    |
| Drucken *                                                          | Farbdruck                   | ISO-A-Formate (A0...A9) *              | A3, A3+, A4, A5, A6                                                                |
| Doppelseitiger Druck *                                             | ✓                           | ISO-B-Formate                          | B5, B6                                                                             |
| Maximale Auflösung *                                               | 4800 x 1200 DPI             | Nicht-ISO Druckmedienformate           | Legal, Brief                                                                       |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *   | 25 Seiten pro Minute        | Umschlaggrößen                         | 10, C4, C6, DL                                                                     |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)       | 25 Seiten pro Minute        | Mediengewichte für das Papierfach      | 64 - 255 g/m²                                                                      |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute        | Anschlüsse und Schnittstellen          |                                                                                    |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)   | 21 Seiten pro Minute        | Direktdruck *                          | ✓                                                                                  |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)                           | 5,5 s                       | USB Anschluss                          | ✓                                                                                  |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal)                             | 5,5 s                       | Netzwerk                               |                                                                                    |
| Kopieren                                                           |                             | WLAN *                                 | ✓                                                                                  |
| Duplex-Kopie *                                                     | ✓                           | Ethernet/LAN *                         | ✓                                                                                  |
| Duplex-Kopiermodus                                                 | Auto                        | WLAN-Standards                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                   |
| Kopieren *                                                         | Farbkopieren                | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen    | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP                                         |
| Scannen                                                            |                             | Mobile Drucktechnologien               | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Duplex-Scan *                                                      | ✓                           | Design                                 |                                                                                    |
| Duplex-Scan-Modus                                                  | Auto                        | Produktfarbe *                         | Weiß                                                                               |
| Scannen *                                                          | Farbscan                    | Marktpositionierung *                  | Zuhause & Büro                                                                     |
| Optische Scan-Auflösung *                                          | 1200 x 1200 DPI             | Eingebautes Display *                  | ✓                                                                                  |
| Scanner-Typ *                                                      | ADF-Scanner                 | Display                                | LCD                                                                                |
| Scantechnologie                                                    | CIS                         | Bildschirmdiagonale                    | 10,9 cm (4.3")                                                                     |
| Scan to                                                            | E-Mail, FTP, Network folder | Steuerung                              | Touchsteuerung                                                                     |
| Unterstützte Bildformate                                           | BMP, JPEG, TIFF, PNG        | Farbdisplay                            | ✓                                                                                  |

| Scannen                          |                                              | Energie                                         |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstützte Dokumentenformate   | PDF                                          | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 20 W                                                                                                                                                                                    |
| Fax                              |                                              | Energieverbrauch (bereit)                       | 10,3 W                                                                                                                                                                                  |
| Duplex-Faxmodus                  | ✓                                            | Stromverbrauch (Sleep-Modus)                    | 0,9 W                                                                                                                                                                                   |
| Faxen *                          | Farbfaxen                                    | Stromverbrauch (aus)                            | 0,15 W                                                                                                                                                                                  |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit   | 3 Sekunde/Seite                              | AC Eingangsspannung                             | 220 - 240 V                                                                                                                                                                             |
| Modemgeschwindigkeit             | 33,6 Kbit/s                                  | AC Eingangsfrequenz                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                |
| Faxspeicher                      | 550 Seiten                                   | Systemanforderung                               |                                                                                                                                                                                         |
| Automatische Wahlwiederholung    | ✓                                            | Unterstützt Windows-Betriebssysteme             | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Kurzwahlen                       | ✓                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Faxweiterleitung                 | ✓                                            | Unterstützt Mac-Betriebssysteme                 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard                                                                                                                                                              |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM)       | ✓                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Merkmale                         |                                              | Unterstützte Server-Betriebssysteme             | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003                                                                        |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3300 Seiten pro Monat                    |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Duplexfunktion *                 | Kopieren, Drucken, Scannen                   | Gewicht und Abmessungen                         |                                                                                                                                                                                         |
| Zahl der Druckpatronen *         | 4                                            | Breite                                          | 515 mm                                                                                                                                                                                  |
| Druckfarben *                    | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb                 | Tiefe                                           | 500 mm                                                                                                                                                                                  |
| Seitenbeschreibungssprachen      | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Höhe                                            | 350 mm                                                                                                                                                                                  |
| Ein- und Ausgangskapazität       |                                              | Gewicht                                         | 21 kg                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                                              | Lieferumfang                                    |                                                                                                                                                                                         |
|                                  |                                              | Patrone(n) enthalten                            | ✓                                                                                                                                                                                       |
|                                  |                                              | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)       | 4500 Seiten                                                                                                                                                                             |
|                                  |                                              | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)           | 2800 Seiten                                                                                                                                                                             |
|                                  |                                              | Mitgelieferte Kabel                             | AC                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                              | Logistikdaten                                   |                                                                                                                                                                                         |
|                                  |                                              | Warentarifnummer (HS)                           | 84433100                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                              | Palettengewicht (brutto)                        | 0 g                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                              | Produkte pro Palette                            | 8 Stück(e)                                                                                                                                                                              |
|                                  |                                              | Palettengewicht (UK)                            | 0 g                                                                                                                                                                                     |



8715946734569

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.