

Epson EB-L570U 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß



Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA98080

Produktname : EB-L570U

- 5.200 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit: Scharfe und lebendige Farben, auch in hellen Räumen
- 4K-Auflösung: Scharfe Bilder in 4KE für hervorragende Klarheit
- BYOD-Konnektivität: mit optionaler kabelloser oder kabelgebundener Verbindung und HDBaseT
- Mühelose und flexible Installation: Kompakt mit weiter Lens-Shift-Funktion und Multiprojektionsfunktionen

- Großes Bild: Skalierbare Bilddiagonale bis 500 Zoll (12,7 m)

Epson EB-L570U. Projektorhelligkeit: 5200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 20 - 31.8 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 1,7. Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C



Projektor		Multimedia	
Projektionsflächenkapazität *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Projektionsabstand	1,44 - 23,84 m	RMS-Leistung	10 W
Abstand der Projektionswand (breit)	1,4 - 14,8 m	Design	
Projektionsabstand (Tele)	2,4 - 23,8 m	Marktpositionierung *	Business
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Produktfarbe *	Weiß
Projektorhelligkeit *	5200 ANSI Lumen	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Projektionstechnologie *	3LCD	Kabelsperre-Slot	✓
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kontrastverhältnis *	2500000:1	Energie	
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Energiequelle *	AC
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	201 W
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3640 ANSI Lumen	Stromverbrauch (Standby) *	2 W
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (max.)	260 W
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Verbrauch (Energiesparmodus)	199 W
Matrix Größe	1,7 cm (0.67")	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Lichtquelle		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Typ der Lichtquelle *	Laser	Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Betriebsbedingungen	
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Objektiv		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Fokus *	Manuell	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Brennweitenbereich	20 - 31.8 mm	Gewicht und Abmessungen	
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 1,7	Breite	440 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Tiefe	304 mm
Zoomtyp	Manuell	Höhe	122 mm
Zoomverhältnis	1.6:1	Gewicht *	8,3 kg
Projektionsverhältnis	1.35 - 2.20:1	Verpackungsbreite	540 mm
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Verpackungstiefe	575 mm
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Verpackungshöhe	235 mm
Video		Paketgewicht	12,4 kg
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Lieferumfang	
Full-HD *	✓	Fernbedienung enthalten *	✓
		Akkus/Batterien enthalten	✓

Video		Lieferumfang	
3D *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC
Videoverarbeitung	10 Bit	Mitgelieferte Software	Epson Projector Management
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Technische Details	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Arc Correction, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, PC Free, Super resolution, Ultra- wide display (16:6), iProjection App
Anschlüsse und Schnittstellen		Mobile App-Unterstützung	✓
HDBaseT-Port	✓	Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 177 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Logistikdaten	
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1	Produkte pro Palette	16 Stück(e)
Serielle Schnittstelle *	RS-232C	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Palettenbreite (brutto)	80 cm
DVI Anschluss *	✗	Palettenhöhe (brutto)	2,03 m
Netzwerk		Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
Ethernet/LAN *	✗	Produkte pro Palettenlage (UK)	2 Stück(e)
WLAN *	✓	Anzahl pro Palette (UK)	16 Stück(e)
Speichermedium		Palettenlänge (UK)	120 cm
Integrierter Kartenleser *	✗	Palettenhöhe (UK)	2,03 m
Merkmale		Sonstige Funktionen	
Interaktiv *	✗	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	23 dB	Option	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Geräuschpegel *	31 dB	Schnittstelle	0.67 inch with C2 Fine
Ursprungsland	Philippinen	Bedienfeld	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Unterstützte Netzwerkprotokolle	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Sicherheit Eigenschaften	
Passwortschutz	✓		



8715946714912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.