



AOC AGON PRO AG276QKD2 Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz, Grau

Marke : AOC

Produktfamilie: AGON PRO

Artikel-Code: AG276QKD2

Produktname : AG276QKD2

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 500 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 2.1 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC AGON PRO AG276QKD2. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Grau




Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	Kopfhörerausgänge	1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	HDCP	✓
HD-Typ *	Quad HD	HDCP-Version	2.2
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	OLED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Kabelsperr-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	1000 cd/m²	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Reaktionszeit *	0,03 ms	Höhenverstellung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Blendfreier Bildschirm	✓	Pivot	✓
Bildschirmform *	Flach	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis *	150000:1	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Schwenkwinkelbereich	0 - 0°
Maximale Bildwiederholrate *	500 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Bildwinkel, vertikal	178°	Bild-in-Bild	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energie	
Pixeldichte	110,84 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Digital horizontale Frequenz	30 - 510 kHz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Digital vertikale Frequenz	48 - 500 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	67,3 cm	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	83 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR True Black 500	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Oberflächenhärte	2H	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	147,6%		

Bildschirm		Energie	
Adobe RGB-Abdeckung	98%	Netzteiltyp	Extern
Farbpalette DCI-P3	99,1%	Energieeffizienzskala	A bis G
Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	608,1 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	525,6 mm
Spiel-Modus	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,9 kg
Multimedia		Breite (ohne Standfuß)	608,1 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Tiefe (ohne Standfuß)	74,4 mm
RMS-Leistung	10 W	Höhe (ohne Standfuß)	357,7 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 kg
Integrierte Kamera *	✗	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	730 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Verpackungstiefe	188 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Grau	Verpackungshöhe	480 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Paketgewicht	10,1 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Integrierter USB-Hub *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Nachhaltigkeit	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Nachhaltigkeitszertifikate	Certified Enviro Cranberries (CEC)
HDMI *	✓	Sonstige Funktionen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Markenspezifische Technologien	Crosshair
HDMI-Version	2.1	Geringe Eingabeverzögerung	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	FPS-Zähler	✓
DisplayPorts-Version	2.1	Wählscheibenpunkt	✓
Audioausgang	✓	Schattensteuerung	✓
Kopfhörerausgang *	✓	Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4038986129992



4038986183031



6973985233548

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.