



AOC E2 U34E2M/BK Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: E2

Artikel-Code: U34E2M/BK

Produktname : U34E2M/BK



Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E2 U34E2M/BK Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz:

34-Zoll-VA-Monitor mit WQHD und schlankem, 3-seitigem, rahmenlosem Design für einen komfortablen und gepflegten Look

Der AOC U34E2M ist mit einem 34-Zoll-VA-Bildschirm mit Ultrawide QHD ausgestattet 21:9-Auflösung für ein unglaubliches Seherlebnis und mehr Bildschirmfläche, um Ihre Produktivität und Ihr Multitasking zu steigern. Dank der HDMI- und DP-Anschlüsse werden mehrere Eingänge unterstützt.

AOC E2 U34E2M/BK. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Kopfhörerausgang *	✓
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	Kopfhörerausgänge	1
HD-Typ *	UltraWide Quad HD	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Eingebaute KVM-Umschaltung	✗
Bildschirmtechnologie *	LED	Stromeingang	✓
Panel-Typ *	VA	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Netzwerk	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ethernet/LAN	✗
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Kabelsperr-Slot *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmform *	Flach	Pivot	✗
Kontrastverhältnis *	4000:1	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Neigungswinkelbereich	3,5 - 21,5°
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	LED-Anzeigen	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Energie	
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	35 W
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixeldichte	109,7 ppi	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm	Netzteiltyp	Intern
Oberflächenhärte	3H	Gewicht und Abmessungen	
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	817,5 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)	115%	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	253,8 mm
NTSC Abdeckung (typisch)	100%		
Adobe RGB-Abdeckung	98%		
Farbpalette DCI-P3	91%		

Leistungen			Gewicht und Abmessungen	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	475 mm
Schnellladung	✗		Gewicht (inklusive Standfuß)	7,67 kg
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓		Breite (ohne Standfuß)	817,5 mm
Flimmerfreie Technologie	✓		Tiefe (ohne Standfuß)	55,3 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓		Höhe (ohne Standfuß)	370,7 mm
Multimedia			Verpackungsdaten	
Eingebaute Lautsprecher *	✗		Verpackungsbreite	940 mm
Eingebautes Mikrofon	✗		Verpackungstiefe	174 mm
Integrierte Kamera *	✗		Verpackungshöhe	506 mm
Design			Paketgewicht	10,7 kg
Marktpositionierung *	Büro		Verpackungsart	Box
Produktfarbe *	Schwarz		Lieferumfang	
Vorderer Rahmen	Schwarz		Ständer enthalten	✓
Abnehmbarer Standfuß	✓		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Anschlüsse und Schnittstellen			HDMI-Kabellänge	1,8 m
Integrierter USB-Hub *	✗		Sonstige Funktionen	
DVI Anschluss	✗		Geringe Eingabeverzögerung	✗
HDMI *	✓		FPS-Zähler	✗
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2		Wählscheibenpunkt	✗
HDMI-Version	2.0		Schattensteuerung	✗
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		Reduzierung der Bewegungsunschärfe	✗
DisplayPorts-Version	1.2		Bild für Bild (PbP)	✓
			Außenverkleidungstyp	Matt
			Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
			Garantiezeit	3 Jahr(e)
			Lichteffekte	✗
			Typ des mitgelieferten Netzteils	AC



4038986110723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.