

Epson WorkForce DS-32000

Marke : Epson

Produktfamilie: WorkForce

Artikel-Code: B11B255401

Produktname : WorkForce
DS-32000

- Ideal für große Scanvolumen: Bis zu 90 Seiten pro Min./180 Bilder pro Min. und Scanvolumen von bis 40.000 Seiten pro Tag
 - Anpassbares Gehäusedesign: Normale, horizontale und kompakte Version für eine optimale Anpassung an Scan- und Raumanforderungen
 - Große Medienvielfalt: Scannen von Pässen und gebundenen Medien mit einer Dicke von bis zu 6 mm
 - Zuverlässig und sicher: Erweiterte Handhabung von Papier dank Papierschutzsensoren
 - DIN A4- und DIN A3-Flachbettoptionen: Scannen von Büchern und gebundenen Medien mit optionalen Flachbettscannern
- WorkForce DS-32000



Scannen		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Scan-Abmessung *	304,8 x 5588 mm	USB Anschluss *	✓
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Farbscannen	✓	Standard-Schnittstellen	USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Duplex-Scan *	✓	Energie	
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	Netzteiltyp *	AC
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Eingabe Graustufentiefe	10 Bit	Stromverbrauch (Standby)	11 W
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Ausgabe Monochromtiefe	24 Bit	Schlafmodus	✓
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	90 Seiten pro Minute	Eingangsspannung	100 - 240 V
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	90 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,4 W
Design		Gewicht und Abmessungen	
Scanner-Typ *	Scanner mit Vorlageneinzug	Breite	371 mm
Produktfarbe *	Weiß	Tiefe	167 mm
Display	LCD	Höhe	245 mm
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")	Gewicht	6,9 kg
Touchscreen	✓	Verpackungsdaten	
Farbdisplay	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Eingebautes Display *	✓	Verpackungsbreite	270 mm
Leistungen		Verpackungstiefe	460 mm
Sensor-Typ *	CIS	Verpackungshöhe	355 mm
Lichtquelle	ReadyScan LED	Paketgewicht	8,44 kg
Scanner-Dateiformate	JPEG, PDF, TIFF	Lieferumfang	
Tägliche Einschaltdauer (max) *	40000 Seiten	Betriebsanleitung	✓
		Mitgelieferte Kabel	USB

Leistungen		Lieferumfang	
Verbesserung der Bildqualität	Dust removal, Grain reduction, Unsharp mask, Noise reduction	AC-Netzadapter	✓
Scan to	E-Mail, Software, Drucken, Network folder, USB, PC	Mitgelieferte Software	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2
Scan-Treiber	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	Systemanforderung	
Ultraschall Doppelbogenerkennung	✓		
Ultraschall-Sensor	✓		
Scannerbetriebsgeräuschspegel	53 dB		
Sound Drucklevel (max)	53 dB		
Eingangskapazität		Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	120 Blätter		
Papierhandhabung		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Scan-Medientypen	Normales Papier, Briefumschläge, Post Card(JPN), Visitenkarte, Plastik-Karte	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A3		
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4, A5, A6, A7, A8		
ISO-B-Formate	B4, B5, B6		
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C4, C5, C6	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Legal	✓		
Mediengewichte für das Papierfach	20 - 413 g/m²	Betriebsbedingungen	
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	20 - 413 g/m²		
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)	304,8 x 5588 mm		
Scanformat ADF (minimum)	50,8 x 69 mm		
		Sonstige Funktionen	
		Ausgang Auflösungen	600 dpi
		Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Logistikdaten			
		Produkte pro Palette	30 Stück(e)
		Ursprungsland	Indonesien
		Palettengewicht (brutto)	0 g
		Anzahl pro Palette (UK)	45 Stück(e)
		Palettengewicht (UK)	0 g
		Warentarifnummer (HS)	84716070



8715946676548

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.