



DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor - U3223QE

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U3223QE

Produktname : Dell UltraSharp
81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-
Monitor - U3223QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS

- 8ms, 16:9, 400cd/m², 2000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor - U3223QE:

Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub. DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor - U3223QE. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	Neigungsverstellung	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
HD-Typ *	4K Ultra HD	On-Screen-Display (OSD)	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Plug & Play	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Energie	
Panel-Typ *	IPS Black	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	Energieeffizienzklasse (HDR) *	E
Touchscreen *	✗	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	26 kWh
Reaktionszeit *	8 ms	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	29,4 W
Blendfreier Bildschirm	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Bildschirmform *	Flach	Stromverbrauch (max.)	220 W
Unterstützte Video-Modi	1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p	Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Kontrastverhältnis *	2000:1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°	Eingangsstrom	2.7 A
Bildwinkel, vertikal	178°	Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energieeffizienzskala	A bis G
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Betriebsbedingungen	
Pixel Abstand	0,18159 x 0,18159 mm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Pixeldichte	137,68 ppi	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Horizontaler Scanbereich	15 - 140 kHz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Vertikaler Scanbereich	23 - 86 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Bildschirmdiagonale (cm)	80,01 cm	Gewicht und Abmessungen	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	712,6 mm
DDC/CI	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	233,2 mm
Oberflächenhärte	3H		
Farbraumstandard	sRGB		


Bildschirm		Gewicht und Abmessungen	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	469,3 mm
Farbpalette DCI-P3	98%	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,98 kg
Wärmeableitung	98,27 BTU/h	Breite (ohne Standfuß)	712,6 mm
Leistungen		Tiefe (ohne Standfuß)	55,8 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Höhe (ohne Standfuß)	410 mm
AMD FreeSync *	✗	Gewicht (ohne Standfuß)	5,65 kg
Flimmerfreie Technologie	✓	Rahmenbreite (Seite)	7,65 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Rahmenbreite (oben)	7,65 mm
		Rahmenbreite (unten)	1,01 cm
Multimedia		Verpackungsdaten	
RMS-Leistung	0 W	Paketgewicht	14,5 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Lieferumfang	
Integrierte Kamera *	✗	Ständer enthalten	✓
Design		Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Marktpositionierung *	Grafikdesign	Schnellstartübersicht	✓
Produktfarbe *	Silber	Nachhaltigkeit	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Nachhaltigkeitszertifikate	TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Fußfarbe	Silber	Enthält nicht	PVC/BFR, Arsen
Anschlüsse und Schnittstellen		CO2-Fußabdruck	
Integrierter USB-Hub *	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	880
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	210
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	432,08
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	119,68
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	320,32
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	7,92
USB Power Delivery	✓	PAIA-Version	PAIA 1.3.0, 2021
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Sonstige Funktionen	
HDMI *	✓	Bild für Bild (PbP)	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0	Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Audioausgang	✓	Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	✓
Kopfhörerausgang *	✓	Typ des mitgelieferten Netzteils	3840 x 2160
Kopfhörerausgänge	1		ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	Konformität mit Industriestandards	
HDCP	✓	Logistikdaten	
Netzwerk		Warentarifnummer (HS)	85285210
WLAN	✗		
Ergonomie			
VESA-Halterung *	✓		
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm		
Kabelsperr-Slot *	✓		
Höhenverstellung *	✓		
Pivot	✗		
Schwenkbar	✓		
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°		



5397184567739



5715063338063



0884116414209



884116414209

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.