


AG Neovo 55-Inch Video Wall Display mit ultraschmalem Rahmen

Marke : AG Neovo

Artikel-Code: PN5D3011E0000



Produktname : 55-Inch Video Wall Display mit ultraschmalem Rahmen

- Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080
 - Die Blendschutzbehandlung (mit einer Trübung von 28 %) verbessert die Sichtbarkeit des Bildschirms bei Umgebungslicht
 - Der ultraschmale Rahmen mit einer Breite von 2,3 mm (oben/links) und 1,2 mm (unten/rechts) schafft eine nahtlose 3,5-mm-LCD-Videowand
 - UniWall ermöglicht die Erstellung von Videowänden (bis zu 15x15 Displays) ohne Ausrüstung von Drittanbietern
 - Flexible Displayausrichtung mit Quer- und Hochformatoptionen
- 54.6", 1920 x 1080, Full HD, LCD, 5 ms, 178°/178°, 1.07B, HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, RJ-45, USB, RS232, OPS Slot

AG Neovo 55-Inch Video Wall Display mit ultraschmalem Rahmen. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 138,7 cm (54.6"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: Full HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Design	
Bildschirmdiagonale *	138,7 cm (54.6")	Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Leistungen	
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Zweck *	Universal
Helligkeit *	500 cd/m²	TV Tuner integriert	✗
HD-Typ *	Full HD	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Touchscreen *	✗	Energie	
Natives Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	79 W
Reaktionszeit	5 ms	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Kontrastverhältnis	1200:1	Stromverbrauch (aus)	0 W
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	79 kWh
Pixel Abstand	0,63 x 0,63 mm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildschirmdiagonale (cm)	138,68 cm	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Horizontaler Scanbereich	31 - 92 kHz	Energieeffizienzskala	A bis G
Vertikaler Scanbereich	49 - 85 Hz	Computersystem	
Wiederholfrequenz	60 Hz	Computersystem *	✗
Trübungsrate	28%	Eingebauter Prozessor *	✗
Oberflächenhärte	2H	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Displaybreite	1213,4 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Display Tiefe	102,7 mm
HDMI-Version	2.0	Display Höhe	684,2 mm
DVI Anschluss *	✓	Displaygewicht	26,6 kg
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Verpackungsbreite	1395 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	2	Verpackungstiefe	280 mm
DisplayPorts in	1	Verpackungshöhe	838 mm
DisplayPorts aus	1	Paketgewicht	35,3 kg
DisplayPorts-Version	1.2		
USB Anschluss *	✓		
Anzahl der USB-Anschlüsse	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
USB-Version	2.0	Fernbedienung enthalten	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Mitgelieferte Kabel	DVI, HDMI, IR-Sensor, RS-232
Audio		Betriebsbedingungen	
Audioeingang (L, R)	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Audio (L,R) Out	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
RS232	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Infrarotport	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Fernbedienung (IR) input	1	Zertifikate	
Fernbedienung (IR) output	1	Zertifizierung	CE ,LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC, BSMI
OPS-Modulslot	✓	Logistikdaten	
Design		Warentarifnummer (HS)	85285210
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Netzwerk	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Ethernet/LAN *	✓
RMS-Leistung	10 W	WLAN *	✗
Technische Details		Sonstige Funktionen	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Konformitätsbescheinigungen	CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Betriebsanleitung	
Ausrichtung	Horizontal	Betriebsanleitung	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Netzkabel enthalten	
VESA-Halterung *	✓	Netzkabel enthalten	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm	RS-232 Eingangs-Ports	1
		RS-232 Ausgangs-Ports	1
		Netzteiltyp	Intern



4710739597431

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.