

Epson EB-L790SU

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB30040

Produktname : EB-L790SU



Epson EB-L790SU. Projektorhelligkeit: 7000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 11.6 - 19.9 mm, Blendenbereich (F-F): 1,7 - 2,1. Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C

Projektor		Multimedia	
Projektionsflächenkapazität *	1524 - 10160 mm (60 - 400")	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Projektionsabstand	1,02 - 11,89 m	RMS-Leistung	10 W
Abstand der Projektionswand (breit)	1 - 7 m	Design	
Projektionsabstand (Tele)	1,8 - 11,9 m	Marktpositionierung *	Ausbildung
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Projektorhelligkeit *	7000 ANSI Lumen	Produktfarbe *	Weiß
Projektionstechnologie *	3LCD	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Kabelsperr-Slot	✓
Kontrastverhältnis *	5000000:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Energie	
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Energiequelle *	AC
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4900 ANSI Lumen	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	388 W
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Stromverbrauch (max.)	450 W
Lichtquelle		Verbrauch (Energiesparmodus)	266 W
Typ der Lichtquelle *	Laser	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
Objektiv		Betriebsbedingungen	
Fokus *	Manuell	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Brennweitenbereich	11.6 - 19.9 mm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Blendenbereich (F-F)	1,7 - 2,1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Zoom-Fähigkeit	✓	Gewicht und Abmessungen	
Zoomtyp	Manuell	Breite	440 mm
Zoomverhältnis	1.7:1	Tiefe	362 mm
Projektionsverhältnis	0.79 - 1.36:1	Höhe	151 mm
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Gewicht *	9,2 kg
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Verpackungsbreite	505 mm
Video		Verpackungstiefe	545 mm
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Verpackungshöhe	235 mm
Full-HD *	✓	Paketgewicht	13,3 kg
3D *	✗	Lieferumfang	
Videoverarbeitung	10 Bit	Fernbedienung enthalten *	✓
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Akkus/Batterien enthalten	✓

Video		Technische Details	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation		21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Anschlüsse und Schnittstellen		Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	
HDMI-Version	2.3		
HDBaseT-Port	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2		388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
DVI Anschluss *	✗	Stromverbrauch	
Netzwerk		Logistikdaten	
Ethernet/LAN *	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
WLAN *	✓	Produkte pro Palette	16 Stück(e)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Miracast	✓	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✓	Palettenhöhe (brutto)	2,03 m
Speichermedium		Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
Integrierter Kartenleser *	✗	Produkte pro Palettenlage (UK)	2 Stück(e)
Merkmale		Anzahl pro Palette (UK)	16 Stück(e)
Interaktiv *	✗	Palettenlänge (UK)	120 cm
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	26 dB	Palettenhöhe (UK)	2,03 m
HDCP	✓	Sonstige Funktionen	
Voreingestellte Modi	Kino, Dynamisch, Präsentation	Option	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Geräuschpegel *	36 dB		USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Jack plug out, Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Ursprungsland	Philippinen	Schnittstelle	
Passwortschutz	✓	Bedienfeld	0.67 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737997



5054444717685

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.