EPSON

Epson EB-PU1006W

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA35940

Produktname : EB-PU1006W

- Kompakt und leicht: Unauffällig und leicht zu transportieren
- Kompatibel mit zahlreichen Objektiven: Unterstützt eine Vielzahl austauschbarer Objektive von Epson
- Verbessertes Design: Klares, einfaches und dezentes Design.
- Hohe Bildqualität: 6.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit, 3LCD, WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement
- Modernste Installationstools: Eine Auswahl an kostenlosen Softwaretools und ein optionales externes Kameramodul

EB-PU1006W
Epson EB-PU1006W. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: Varies by lens, Zoomtyp: Auto. Videoverarbeitung: 10 Bit, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C

Projektor	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Projektorhelligkeit *	6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie *	3LCD
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis *	2000:1
Natives Seitenverhältnis *	16:10
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4200 ANSI Lumen
Projektor-Helligkeit (Hochformat)	6000 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal	±30°
Trapezkorrektur, vertikal	±45°
Matrix Größe	1,93 cm (0.76")
Wärmeableitung	1247,8 BTU/h
Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle *	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Objektiv	
Fokus *	Motorisiert
Brennweitenbereich	Varies by lens
Zoomtyp	Auto
Projektionsverhältnis	0.35 - 10.11:1, Varies by lens
Wechselobjektiv	✔
Video	
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt
Full-HD *	✔
3D *	✘
Videoverarbeitung	10 Bit
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation
Anschlüsse und Schnittstellen	
HDBaseT-Port	✔

Design	
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flying frame
Kabelsperre-Slot	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bildschirm	
Eingebautes Display *	✘
Energie	
Energiequelle *	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	367 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	310 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Software	
Softwaresupport	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	545 mm
Tiefe	436 mm
Höhe	189 mm
Gewicht *	15,4 kg
Verpackungsbreite	570 mm
Verpackungstiefe	760 mm
Verpackungshöhe	270 mm
Paketgewicht	20,6 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten *	✔
Akkus/Batterien enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC
Betriebsanleitung	✔

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Audioeingang (L, R) *	1
Serielle Schnittstelle *	RS-232C
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
DVI Anschluss *	✔

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Speichermedium	
Integrierter Kartenleser *	✘

Merkmale	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	28 dB
HDCP	✔
Geräuschpegel *	30 dB
Ursprungsland	Philippinen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Passwortschutz	✔

Design	
Marktpositionierung *	Präsentation
Produkttyp *	Großraumprojektor
Produktfarbe *	Weiß

Lieferumfang	
Garantiekarte	✔
WLAN-Adapter enthalten	✔
Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool

Technische Details	
Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App
Stromverbauch	295 Watt (Normal On-Mode), 367 Watt (Normal Peak-mode), 310 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Produkte pro Palette	14 Stück(e)
Palettengewicht (brutto)	0 g
Anzahl pro Palette (UK)	14 Stück(e)
Palettengewicht (UK)	0 g
Warentarifnummer (HS)	85286200

Sonstige Funktionen	
Option	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit
Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA in, DVI in, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3), Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote
Bedienfeld	0.76 inch with C2 Fine
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946697239

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date