



AOC AGON PRO AG456UCZD Computerbildschirm 113 cm (44.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz, Grau

Marke : AOC

Produktfamilie: AGON PRO

Artikel-Code: AG456UCZD

Produktname : AG456UCZD

Screen size (inch) 44.5, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type OLED, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC AGON PRO AG456UCZD Computerbildschirm 113 cm (44.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD OLED Schwarz, Grau:

Das Gaming-Erlebnis mit dem AGON PRO AG456UCZD auf eine neue Ebene heben: OLED-Brillanz, WQHD-Klarheit, Bildwiederholungsrate 240 Hz, Krümmung 800R und HDR. Glanz und Pracht in einem

Mit dem AGON PRO AG456UCZD ein noch nie dagewesenes Gaming-Erlebnis erreichen. Dieser bemerkenswerte gekrümmte Monitor bietet: OLED-Panel, WQHD-Auflösung (3440x1440), rasante Bildwiederholungsrate von 240 Hz und eine erstaunliche Reaktionszeit von nur 0,03 ms GtG. Eintauchen - in die lebendigen HDR-Darstellungen mit einer nativen 10-Bit-Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben und der außergewöhnlichen Farbraumabdeckung DCI-P3. AGON PRO 45 Zoll - wo Gaming neue Höhen erreicht.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	113 cm (44.5")	Kopfhörerausgänge	1
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HD-Typ *	Wide Quad HD	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Natives Seitenverhältnis *	21:9	HDCP	✓
Bildschirmtechnologie *	OLED	HDCP-Version	2.2
Panel-Typ *	OLED	Typ Ladeanschluss	USB Type-C + USB Type-A
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Stromeingang	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Reaktionszeit *	0,03 ms	VESA-Halterung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Kabelsperre-Slot *	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Bewertung der Bildschirmkrümmung	800R	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis *	150000:1	Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Schwenkbar	✓
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz	Schwenkwinkelbereich	15 - 15°
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungswinkelbereich	3 - 13°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Bild-in-Bild	✓
Pixel Abstand	0,303 x 0,303 mm	On-Screen-Display (OSD)	✓
Pixeldichte	93,2 ppi	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch,
Horizontaler Scanbereich	30 - 385 kHz		Traditionelles Chinesisch,
Vertikaler Scanbereich	48 - 240 Hz		Tschechisch, Niederländisch,
Sichtbare Größe (horizontal)	104,3 cm		Englisch, Finnisch, Französisch,
Sichtbare Größe (vertikal)	43,6 cm		Deutsch, Italienisch, Japanisch,
Bildschirmdiagonale (cm)	113 cm		Koreanisch, Kroatisch, Polnisch,
			Portugiesisch, Russisch, Spanisch,
			Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch

Bildschirm		Ergonomie	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Plug & Play	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	LED-Anzeigen	✓
Leistungen		Energie	
DDC/CI	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Oberflächenhärte	3H	Energieeffizienzklasse (HDR) *	F
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	43 kWh
Farbskala	98,5%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	43 kWh
sRGB Abdeckung (klassisch)	127,5%	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	103 W
Adobe RGB-Abdeckung	96,3%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbpalette DCI-P3	98,5%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Multimedia		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible	Eingangsstrom	3.5 A
AMD FreeSync *	✓	Netzteiltyp	Intern
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium	Energieeffizienzskala	A bis G
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich	48 - 240 Hz	Betriebsbedingungen	
Schnellladung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Schnellladetechnik	Power Delivery 3.0	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Flimmerfreie Technologie	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
Design		Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Marktpositionierung *	Gaming	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Produktfarbe *	Schwarz, Grau	Gewicht und Abmessungen	
Rahmenloses Design	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	992,2 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	359,2 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	609 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	13,3 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite (ohne Standfuß)	992,2 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	219,8 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Höhe (ohne Standfuß)	457 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C	Gewicht (ohne Standfuß)	11,3 kg
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Verpackungsbreite	1130 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungstiefe	400 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Verpackungshöhe	578 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Paketgewicht	19,2 kg
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungsart	Box
USB Power Delivery	✓	Lieferumfang	
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Ständer enthalten	✓
HDMI *	✓	Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, USB, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Fernbedienung enthalten	✓
HDMI-Version	2.0	Schrauben enthalten	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Schnellstartübersicht	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten	✓
Kopfhörerausgang *	✓	Sonstige Funktionen	
		Markenspezifische Technologien	Crosshair
		Geringe Eingabeverzögerung	✓
		FPS-Zähler	✓
		Wählscheibenpunkt	✓
		Schattensteuerung	✓
		Bild für Bild (PbP)	✓
		Außenverkleidungstyp	Texturiert
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)

Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	CE
Zertifizierung	FCC
Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz



4038986111416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.