

MSI MAG 274QPFDE X30MV Computerbildschirm 68,6 cm (27")
2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz

Marke : MSI

Artikel-Code: MAG 274QPFDE X30MV

Produktname : MAG 274QPFDE X30MV

- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 Rapid VA
 - 0.5ms, 16:9, 400cd/m², 4500:1
 - HDMI, DisplayPort
- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 Rapid VA, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 0.5ms, 178°/178°, 4500:1

MSI MAG 274QPFDE X30MV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz:

Der MSI MAG 274QPF X30MV Gaming-Monitor hat Mini-LED-Technik, eine Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD), eine Bildwiederholungsrate von 300 Hz und AI Navigator für ein noch besseres Gaming-Erlebnis. Sein beeindruckendes 27-Zoll-Rapid-VA-Display mit Quantum-Dot-Technologie bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, min.) und ist VESA DisplayHDR 1000-zertifiziert für außergewöhnliche Bildqualität. Entfesseln Sie Ihr volles Potenzial.

MSI MAG 274QPFDE X30MV. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	DisplayPorts-Version	1.4a
HD-Typ *	Wide Quad HD	Audioanschlüsse	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Kopfhörerausgänge	1
Panel-Typ *	Rapid VA	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	0,5 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Kabelsperr-Slot *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmform *	Flach	Höhenverstellung *	✓
Seitenverhältnis	16:9	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Kontrastverhältnis *	4500:1	Pivot	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1	Pivot Winkel	-90 - 90°
Maximale Bildwiederholrate *	300 Hz	Schwenkbar	✗
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungsverstellung	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Energie	
Horizontaler Scanbereich	88,56 - 432,14 kHz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Vertikaler Scanbereich	48 - 300 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	26 kWh
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	56 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 1000	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Farbtiefe	8 Bit	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Farbraumstandard	DCI-P3	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Farbskala	97%	Eingangsstrom	5.79 A
sRGB Abdeckung (klassisch)	152%		
Adobe RGB-Abdeckung	99%		

Bildschirm			Energie	
Farbpalette DCI-P3	97%		Netzteil Ausgangsspannung	19 V
Leistungen			Netzteiltyp	Extern
NVIDIA G-SYNC *	✗		Energieeffizienzskala	A bis G
AMD FreeSync *	✗		Gewicht und Abmessungen	
Multimedia			Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,1 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	227,9 mm
Integrierte Kamera *	✗		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	423,5 mm
Design			Gewicht (inklusive Standfuß)	7,5 kg
Marktpositionierung *	Gaming		Breite (ohne Standfuß)	613,1 mm
Produktfarbe *	Schwarz		Tiefe (ohne Standfuß)	68,8 mm
Rahmenloses Design	✓		Höhe (ohne Standfuß)	375,3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen			Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✗		Verpackungsbreite	910 mm
DVI Anschluss	✗		Verpackungstiefe	170 mm
HDMI *	✓		Verpackungshöhe	470 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2		Paketgewicht	11 kg
HDMI-Version	2.1		Verpackungsart	Box
			Lieferumfang	
			Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, Leistung
			Schnellstartübersicht	✓



4711377298933

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.