

Epson EcoTank ET-8500

Marke : Epson

Produktfamilie: EcoTank

Artikel-Code: C11CJ20401

Produktname : EcoTank
ET-8500

- Beeindruckende randlose Farb- und Schwarzweiß-Fotos im DIN-A4-Format: Mit 6-Farben Epson Claria ET Premium-Tinte
 - Extrem kostengünstiges Drucken mit nachfüllbaren Tintentanks: Druckt bis zu 2.300 hochwertige Fotos mit nur einem Satz Tintenflaschen*.
 - Per WLAN-Schnittstelle drucken Sie von überall aus: Epson Smart Panel-App zum Einrichten, Überwachen, Drucken und mehr von Ihrem Mobiltelefon aus
 - Spezialfunktionen für einfachen Foto- und Textdruck: DIN-A4- und Fotopapierkassetten, zwei hintere Zuführungen für dickere Medien und beidseitiger Druck
 - Nr. 1 Hersteller von Tintentankdruckern weltweit*: Mehr als 100 Millionen verkaufte EcoTank Drucker weltweit*
 - Tintentanksystem zum Nachfüllen aus Flaschen: Das EcoTank-Flaschensystem mit Schlüsselverriegelung sorgt dafür, dass es keine Verschmutzungen gibt
- EcoTank ET-8500



Drucken		Design	
Duplex Druckmodus	Auto	Produktfarbe *	Weiß
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Eingebautes Display *	✓
Drucken *	Farbdruck	Display	LCD
Doppelseitiger Druck *	✓	Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3")
Maximale Auflösung *	5760 x 1440 DPI	Touchscreen	✓
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	32 Seiten pro Minute	Steuerung	Touchsteuerung
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	32 Seiten pro Minute	Farbdisplay	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	16 Seiten pro Minute	Energie	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	12 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	17 W
Randloser Druck	✓	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	17 W
DVD/CD -Druck	✓	Energieverbrauch (bereit)	7,5 W
Kopieren		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,8 W
Duplex-Kopie *	✗	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Kopieren *	✗	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,16 kWh/Woche
Scannen		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Scannen *	Farbscan	Systemanforderung	
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 4800 DPI	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Scantechnologie	CIS	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Scan to	Cloud	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, TIFF, PNG		
Unterstützte Dokumentenformate	PDF		
Merkmale			
Duplexfunktion *	Drucken		
Zahl der Druckpatronen *	6		

Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Gelb	Breite	403 mm
Ursprungsland	Indonesien	Tiefe	369 mm
Ein- und Ausgangskapazität		Höhe	162 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	3	Gewicht	8,4 kg
Papierhandhabung		Verpackungsdaten	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Verpackungsbreite	440 mm
Medientypen für das Papierfach *	Dickes Papier	Verpackungstiefe	525 mm
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Verpackungshöhe	250 mm
ISO-B-Formate	B5, B6	Paketgewicht	11,3 kg
Nicht-ISO Druckmedienformate	Brief	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Umschlaggrößen	10, C6, DL	Lieferumfang	
Fotopapiergrößen	10x15,13x18 cm	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	1800 Seiten
Anschlüsse und Schnittstellen		Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	1800 Seiten
Direktdruck *	✓	Treiber enthalten	✓
USB Anschluss	✓	Garantiekarte	✓
Netzwerk		Mitgelieferte Software	Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
WLAN *	✓	Logistikdaten	
Ethernet/LAN *	✓	Warentarifnummer (HS)	84433100
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Palettengewicht (UK)	0 g
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Anzahl pro Palette (UK)	32 Stück(e)
Leistungen		Sonstige Funktionen	
Integrierter Kartenleser	✓	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC, SDXC		
Schalldruckpegel (Druck)	37 dB		
Schallleistungspegel (Druck)	5 dB	Tintentropfen	1.5 pl
		Medienstärke	SingleSheet1.3
		Druckkopfdüsen	360 nozzles black, 180 nozzles per colour



8715946676708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.