

Epson EB-PU2113W

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA65940

Produktname : EB-PU2113W

- Ultraleicht und kompakt: Einfach zu lagern, zu transportieren und zu installieren
- Atemberaubende Bildwiedergabe: 13.000 Lumen, 4K-Enhancement-Technologie, WUXGA-Auflösung
- Einfache Bedienung: Einfache Installation, reibungsloses Stacking, Flexibilität bei der Objektivauswahl und effiziente Steuerung
- Wartungsarme Zuverlässigkeit: Verbesserte, staubresistente Konstruktion – nach IP5X zertifiziert
- Umweltvorteile: Geringerer Stromverbrauch, weniger Verpackung, leichteres Gewicht

EB-PU2113W

Epson EB-PU2113W. Projektorhelligkeit: 13000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: Varies by lens, Zoomtyp: Auto. Videoverarbeitung: 10 Bit, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C



Projektor		Design	
Smart Projektor *	✓	Kabelsperr-Slot	✓
Projektionsflächenkapazität *	1524 - 25400 mm (60 - 1000")	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Energie	
Projektorhelligkeit *	13000 ANSI Lumen	Energiequelle *	AC
Projektionstechnologie *	3LCD	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	864 W
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Kontrastverhältnis *	2000:1	Verbrauch (Energiesparmodus)	633 W
Natives Seitenverhältnis *	16:10	AC Eingangsspannung	200 - 240 V
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	9100 ANSI Lumen	Software	
Matrix Größe	2,62 cm (1.03")	Softwaresupport	via: AMX, Crestron (Network), Extron
Weißlichtausgang	13000 ANSI Lumen	Betriebsbedingungen	
Farblichtausgang	13000 ANSI Lumen	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Wärmeableitung	2938 BTU/h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Lichtquelle		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Typ der Lichtquelle *	Laser	Gewicht und Abmessungen	
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Breite	586 mm
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Tiefe	492 mm
Objektiv		Höhe	218 mm
Fokus *	Motorisiert	Gewicht *	23,8 kg
Brennweitenbereich	Varies by lens	Verpackungsbreite	715 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Verpackungstiefe	790 mm
Zoomtyp	Auto	Verpackungshöhe	335 mm
Zoomverhältnis	1.6:1	Paketgewicht	30,3 kg
Projektionsverhältnis	0.35 - 7.41:1, Varies by lens	Lieferumfang	
Horizontale Linsenschwankung Range	-18 - -18%	Fernbedienung enthalten *	✓
Vertical Linsenschwankung Range	-60 - -60%	Akkus/Batterien enthalten	✓
Objektivpositionsspeicher	10	Mitgelieferte Kabel	AC
Wechselobjektiv	✓	Tragetasche	✓
Video		Betriebsanleitung	✓
Full-HD *	✓	Garantiekarte	✓

Video		Lieferumfang		
Videoverarbeitung	10 Bit	WLAN-Adapter enthalten	✔	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool	
Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Split- Screen-Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App	
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2			
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1			
Serielle Schnittstelle *	RS-232C			
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1			
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1			
DVI Anschluss *	✔	Stromverbrauch 686 Watt (Normal On-Mode), 864 Watt (Normal Peak-mode), 633 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)		
Netzwerk				
Smart-TV *	✔			
Ethernet/LAN *	✔			
WLAN *	✔			
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)			
Merkmale		Logistikdaten		
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	29 dB	Menge pro Packung	1 Stück(e)	
Projektionsmodi	Zimmerdecke	Produkte pro Palette	4 Stück(e)	
Geräuschpegel *	34 dB	Palettenlänge (brutto)	120 cm	
Ursprungsland	China	Palettenbreite (brutto)	80 cm	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔	Palettenhöhe (brutto)	149 cm	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Produkte pro Palettenlage	1 Stück(e)	
Passwortschutz	✔	Produkte pro Palettenlage (UK)	1 Stück(e)	
Design		Anzahl pro Palette (UK)	4 Stück(e)	
Marktpositionierung *	Präsentation	Palettenlänge (UK)	120 cm	
Produkttyp *	Großraumprojektor	Palettenhöhe (UK)	149 cm	
Produktfarbe *	Weiß	Warentarifnummer (HS)	85286200	
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flying frame	Sonstige Funktionen		
		Option	Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit	
		Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), VGA in, DVI in, HDMI in, HDBaseT, Jack plug out, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote	
		Bedienfeld	1.03 inch with C2 Fine	
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Security bar, Password lock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection	



8715946703190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.