

Epson EB-PQ2220B

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB05880

Produktname : EB-PQ2220B



- Patentierte 4K- und Imaging-Technologie: Die hervorragende 4K-Bildqualität sorgt für hervorragende immersive Erlebnisse
- Kompakt und leicht: Der kleinste und leichteste 4K-Projektor mit 20.000 Lumen der Welt{s1
- Serienübergreifende Objektivenkompatibilität: Kreieren Sie für jede Anforderung die optimale Projektionslösung
- Wartungsarme Zuverlässigkeit: Filterfreies Design und Staubbeständigkeit gemäß IPX5{s2
- Geringer Stromverbrauch und Aufwand: Energieeffizient, geringer Verpackungs- und Transportaufwand

Projektor		Design	
Unterstützte Seitenverhältnisse	16:9, 21:9	Marktpositionierung *	Präsentation
Smart Projektor *	✗	Produktfarbe *	Schwarz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flur, Flying frame, Wand
Projektorhelligkeit *	20000 ANSI Lumen	Kabelsperre-Slot	✓
Projektionstechnologie *	3LCD	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)	Bildschirm	
Kontrastverhältnis *	3000:1	Eingebautes Display *	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Farbtiefe	10 Bit
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Energie	
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	14000 ANSI Lumen	Energiequelle *	AC
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	1431 W
Trapezkorrektur, vertikal	±45°	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Matrix Größe	2,64 cm (1.04")	Verbrauch (Energiesparmodus)	975 W
Weißlichtausgang	20000 ANSI Lumen	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Farblichtausgang	20000 ANSI Lumen	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Wärmeableitung	4865 BTU/h	Betriebsbedingungen	
Lichtquelle		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Typ der Lichtquelle *	Laser	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Gewicht und Abmessungen	
Objektiv		Breite	586 mm
Fokus *	Motorisiert	Tiefe	492 mm
Brennweitenbereich	Varies by lens	Höhe	218 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Gewicht *	29,2 kg
Projektionsverhältnis	0.34 - 7.16:1, Varies by lens	Verpackungsbreite	720 mm
Wechselobjektiv	✓	Verpackungstiefe	790 mm
Video		Verpackungshöhe	340 mm
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Paketgewicht	38,2 kg
Full-HD *	✓	Lieferumfang	
3D *	✗	Fernbedienung enthalten *	✓
Videoverarbeitung	10 Bit	Akkus/Batterien enthalten	✓

Video		Lieferumfang	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
HDBaseT-Port	✓	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Frame interpolation, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App
Typ Serviceport	USB Typ-B		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3		
DVI Anschluss *	✗	Stromverbrauch	1,325 Watt (Normal On-Mode), 1,431 Watt (Normal Peak-mode), 975 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Stromeingang	✓		
Netzwerk			
Smart-TV *	✗	Logistikdaten	
Ethernet/LAN *	✓		
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s		
Speichermedium		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Integrierter Kartenleser *	✗	Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Merkmale		Palettenlänge (brutto)	120 cm
Interaktiv *	✗	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	39 dB	Palettenhöhe (brutto)	2,19 m
On-Screen-Display (OSD)	✓	Produkte pro Palettenlage	1 Stück(e)
Geräuschpegel *	48 dB	Produkte pro Palettenlage (UK)	1 Stück(e)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Anzahl pro Palette (UK)	6 Stück(e)
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Palettenlänge (UK)	120 cm
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX5	Palettenhöhe (UK)	2,19 m
Passwortschutz	✓	Sonstige Funktionen	
		Option	Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit
		Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote, 12G SDI Input, 12G SDI Output
		Bedienfeld	1.04 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946718965

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.