

Epson EB-L770U 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA96080

Produktname : EB-L770U

- 7.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit: Scharfe und lebendige Farben, auch in hellen Räumen
- 4K-Auflösung: Scharfe Bilder in 4KE für hervorragende Klarheit
- BYOD-Konnektivität: mit optionaler kabelloser oder kabelgebundener Verbindung und HDBaseT
- Mühelose und flexible Installation: Leichtes und kompaktes Gerät mit großem Lens-Shift-Bereich
- Großes Bild: Skalierbare Bilddiagonale bis 500 Zoll (12,7 m)

Epson EB-L770U. Projektorhelligkeit: 7000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 20 - 31.8 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 1,7. Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C

Projektor		Multimedia	
Projektionsflächenkapazität *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	RMS-Leistung	10 W
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Design	
Projektorhelligkeit *	7000 ANSI Lumen	Marktpositionierung *	Ausbildung
Projektionstechnologie *	3LCD	Produktfarbe *	Weiß
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Kontrastverhältnis *	2500000:1	Kabelsperre-Slot	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Energie	
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4900 ANSI Lumen	Energiequelle *	AC
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	300 W
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Lichtquelle		Stromverbrauch (max.)	366 W
Typ der Lichtquelle *	Laser	Verbrauch (Energiesparmodus)	277 W
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Objektiv		Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
Fokus *	Manuell	Betriebsbedingungen	
Brennweitenbereich	20 - 31.8 mm	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 1,7	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Zoom-Fähigkeit	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Zoomtyp	Manuell	Gewicht und Abmessungen	
Zoomverhältnis	1.6:1	Breite	440 mm
Projektionsverhältnis	1.35 - 2.20:1	Tiefe	304 mm
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Höhe	122 mm
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Gewicht *	8,5 kg
Video		Verpackungsbreite	550 mm
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Verpackungstiefe	575 mm
Full-HD *	✓	Verpackungshöhe	235 mm
3D *	✗	Paketgewicht	12,7 kg
Videoverarbeitung	10 Bit	Lieferumfang	
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Fernbedienung enthalten *	✓
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM	Akkus/Batterien enthalten	✓
	Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Mitgelieferte Software	Epson Projector Management

Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
HDBaseT-Port	✓	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Arc Correction, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, PC Free, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), iProjection App
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Mobile App-Unterstützung	✓
DVI Anschluss *	✗		
Netzwerk		Power consumption	300 Watt (Normal On-Mode), 209 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 277 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Ethernet/LAN *	✗		
WLAN *	✓		
Speichermedium		Logistikdaten	
Integrierter Kartenleser *	✗	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Merkmale		Produkte pro Palette	16 Stück(e)
Interaktiv *	✗	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Geräuschpegel *	38 dB	Palettenhöhe (brutto)	2,03 m
Ursprungsland	Philippinen	Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Produkte pro Palettenlage (UK)	2 Stück(e)
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Anzahl pro Palette (UK)	16 Stück(e)
Passwortschutz	✓	Palettenlänge (UK)	120 cm
Multimedia		Palettenhöhe (UK)	2,03 m
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Sonstige Funktionen	
		Option	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
		Schnittstelle	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
		Bedienfeld	0.67 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946712956

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.