



AOC B3 27B3HMA2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: B3

Artikel-Code: 27B3HMA2

Produktname : 27B3HMA2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC B3 27B3HMA2. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Full HD	Stromeingang	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Netzwerk	
Bildschirmtechnologie *	LCD	Ethernet/LAN	✗
Panel-Typ *	VA	Ergonomie	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	VESA-Halterung *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Kabelsperre-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Reaktionszeit *	4 ms	Höhenverstellung *	✗
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Blendfreier Bildschirm	✓	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildschirmform *	Flach	Menüsprachen	
Kontrastverhältnis *	4000:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°	Plug & Play	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energie	
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Pixeldichte	82 ppi	Energieeffizienzklasse (HDR) *	E
Horizontaler Scanbereich	30 - 115 kHz		
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 115 kHz		
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz		

Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
DDC/CI	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	23 W
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	Stromverbrauch (max.)	35 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	96,5%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
NTSC Abdeckung (typisch)	84,1%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Adobe RGB-Abdeckung	82,7%	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
BT.2020-Abdeckung	56%	Eingangsstrom	1.5 A
Farbpalette DCI-P3	76,9%	Netzteiltyp	Intern
Leistungen		Energieeffizienzskala	A bis G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Betriebsbedingungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Spiel-Modus	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Multimedia		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
Anzahl der Lautsprecher	2	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
RMS-Leistung	4 W	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
Design		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	229,8 mm
Marktpositionierung *	Haus	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	460 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	3,71 kg
Rahmenloses Design	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	44,7 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	363,8 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	3,26 kg
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	690 mm
Integrierter USB-Hub *	✗	Verpackungstiefe	142 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Verpackungshöhe	453 mm
DVI Anschluss	✗	Paketgewicht	6,21 kg
HDMI *	✓	Verpackungsart	Box
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Lieferumfang	
HDMI-Version	1.4	Ständer enthalten	✓
Audioanschlüsse	✗	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Kopfhörerausgang *	✓	Schnellstartübersicht	✓
Kopfhörerausgänge	1	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	Sonstige Funktionen	
Mikrofon-Eingang	✗	FPS-Zähler	✓
Eingebaute KVM-Umschaltung	✗	Wählscheibenpunkt	✓
		Schattensteuerung	✓
		Reduzierung der Bewegungsunschärfe	✓
		Kompatible Betriebssysteme	Windows 8.1/10/11, MacOS
		Lokales Dimmen	✓
		RS232	✗
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h



4038986181549

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.