


Epson CO-FH02

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA85040

Produktname : CO-FH02

- Überlegene Bildqualität: Mit einer hohen Helligkeit von 3.000 Lumen liefert dieser Full HD-Projektor klare und helle Projektionen mit bis zu 391 Zoll in der Diagonale. Dank der 3LCD-Technologie von Epson ist die Farbwiedergabe bis zu dreimal heller als bei vergleichbaren 1-Chip-DLP-Projektoren*.
- Smartes Entertainment für zuhause: Genießen Sie eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Spielen von Google Play, Amazon Prime Video, YouTube und anderen beliebten Apps* mit dem mitgelieferten Android TV™ Stick.
- Langlebige Lösung: Dieses Modell nutzt eine langlebige Lampe als Lichtquelle, mit der Sie bis zu 18 Jahre lang Unterhaltung genießen können*.
- Erstaunlich einfach zu bedienen: Einstecken, einschalten, verbinden und abspielen!



Projektor		Design	
Smart Projektor *	✓	Marktpositionierung *	Heimkino
Projektionsflächenkapazität *	660,4 - 9931,4 mm (26 - 391")	Produktfarbe *	Weiß
Projektionsabstand	0,9 - 10,4 m	Platzierung	Desktop
Abstand der Projektionswand (breit)	0,9 - 10,4 m	Kabelsperr-Slot	✓
Projektionsabstand (Tele)	0,9 - 10,4 m	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Projektorhelligkeit *	3000 ANSI Lumen	Bildschirm	
Projektionstechnologie *	3LCD	Eingebautes Display *	✗
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	Energie	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Energiequelle *	AC
Anzahl der Farben	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	270 W
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	2000 ANSI Lumen	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz	Verbrauch (Energiesparmodus)	214 W
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Matrix Größe	1,57 cm (0.62")	Betriebsbedingungen	
Lichtquelle		Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lebensdauer der Lichtquelle *	6000 h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-10 - 60%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	12000 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Lampentyp	UHE	Gewicht und Abmessungen	
Lampenleistung	188 W	Breite	320 mm
Objektiv		Tiefe	211 mm
Fokus *	Manuell	Höhe	87 mm
Feste Brennweite	1,44 mm	Gewicht *	2,6 kg
Blendenbereich (F-F)	1 - 1,35	Verpackungsbreite	332 mm
Blende (relative Öffnung)	1,44	Verpackungstiefe	392 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Verpackungshöhe	169 mm
Zoomverhältnis	1.35:1	Paketgewicht	4 kg
Projektionsverhältnis	1.19 - 1.61:1	Lieferumfang	
		Fernbedienung enthalten *	✓

Video		Lieferumfang	
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Akkus/Batterien enthalten	✓
Full-HD *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
3D *	✗	Technische Details	
Unterstützte Video-Modi	1080p	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	A/V mute, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner
Videoverarbeitung	8 Bit		
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur		
Video-Farbmodi	Kino, Dynamisch		
Anschlüsse und Schnittstellen		Mobile App-Unterstützung	✗
HDMI-Version	1.4	Power consumption	270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1	Logistikdaten	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Netzwerk		Produkte pro Palette	84 Stück(e)
Smart-TV *	✓	Palettenlänge (brutto)	120 cm
		Speichermedium	
Integrierter Kartenleser *	✗	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Merkmale		Palettenhöhe (brutto)	2,52 m
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	29 dB	Produkte pro Palettenlage	6 Stück(e)
Geräuschpegel *	37 dB	Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)
Ursprungsland	Philippinen	Anzahl pro Palette (UK)	84 Stück(e)
Installiertes Betriebssystem	Android TV	Palettenlänge (UK)	120 cm
Multimedia		Palettenhöhe (UK)	2,52 m
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Warentarifnummer (HS)	85286200000
RMS-Leistung	5 W	Sonstige Funktionen	
		Schnittstelle	USB 2.0-A, USB 2.0, Powered USB, HDMI in, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
		Bedienfeld	0.62 inch with MLA (D10)
		Audio-System	Standard
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock



8715946706832

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.