

Epson FX-2190II

Marke : Epson

Artikel-Code: C11CF38401

Produktname : FX-2190II

- Marktführende Druckgeschwindigkeiten{s1: Erledigen Sie auch große Druckaufträge noch schneller
- Äußerst niedrige Gesamtbetriebskosten: Günstige, lange haltbare Verbrauchsmaterialien und geringer Stromverbrauch
- Noch zuverlässiger: 25 % längere Betriebsdauer mit einem MTBF-Wert von 25.000 Stunden
- Modernes Design: Passt gut in Ihre Arbeitsumgebung
- Entspricht den Energy-Star-Richtlinien: Zur Gewährleistung der bestmöglichen Energieeffizienz

FX-2190II

Epson FX-2190II. Maximale Druckgeschwindigkeit: 738 Zeichen pro Sekunde, Maximale Auflösung: 240 x 144 DPI, Maximum Druckgeschwindigkeit (draft): 463 Zeichen pro Sekunde. Maximale Druckgröße: A3 (297 x 420 mm), Medientypen für das Papierfach: Briefumschläge, Bereich der durchgehenden Papierdicke: 0,46 - 0,46 mm. Produktfarbe: Schwarz, Puffergröße: 128 KB, Schalldruckpegel (Druck): 55 dB. Standard-Schnittstellen: Parallel, USB. Druckköpfe: 9-polig, Druck richtung: Bidirektional, Schreibkopf Lebensdauer: 400 Millionen Zeichen

Drucken		Energie	
Maximale Auflösung *	240 x 144 DPI	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	54 W
Maximum Druckbreite *	136	Stromverbrauch (Standby)	8 W
Farbe *	×	AC Eingangsspannung	198-264 V
Maximale Druckgeschwindigkeit *	738 Zeichen pro Sekunde	Verbrauch (Energiesparmodus)	0,5 W
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)	463 Zeichen pro Sekunde	Betriebsbedingungen	
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)	115 Zeichen pro Sekunde	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Buchstabenabstand	10,12,15 Zeichen pro Zoll	Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 60 °C
Mehrfach-Kopie (max.)	6 Kopien	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30 - 60%
Bitmap-Schriften	Entwurf, OCR-B, Römisch, Sans Serif	Gewicht und Abmessungen	
Zeichentabelle	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic	Breite	612 mm
Anzahl Zeichen	42	Tiefe	375 mm
		Höhe	177 mm
		Gewicht	8,37 kg
Papierhandhabung		Verpackungsdaten	
Maximale Druckgröße	A3 (297 x 420 mm)	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Medientypen für das Papierfach	Briefumschläge	Verpackungsbreite	455 mm
Bereich der durchgehenden Papierdicke	0,46 - 0,46 mm	Verpackungstiefe	735 mm
Etikettenstärkebereich	0,46 - 0,46 mm	Verpackungshöhe	300 mm
Mehrteiliger Papierstärkebereich	0,12 - 0,46 mm	Paketgewicht	12,1 kg
Einzelblattstärkebereich	0,06 - 0,14 mm	Sonstige Funktionen	
Merkmale		Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Produktfarbe *	Schwarz	Drucktechnologie	Punktmatrix
Puffergröße *	128 KB	Brennpunkt	18 (2 x 9)
Schalldruckpegel (Druck) *	55 dB	Technische Details	
Seitenbeschreibungssprachen *	ESC P, PPDS	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Ursprungsland	Indonesien	Logistikdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Produkte pro Palette	14 Stück(e)
Standard-Schnittstellen *	Parallel, USB	Palettengewicht (brutto)	0 g
Ausdauer		Palettenlänge (brutto)	120 cm
Druckköpfe *	9-polig	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Druck richtung	Bidirektional	Palettenhöhe (brutto)	2,25 m
Schreibkopf Lebensdauer	400 Millionen Zeichen	Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
		Produkte pro Palettenlage (UK)	3 Stück(e)
		Anzahl pro Palette (UK)	21 Stück(e)

Ausdauer		Logistikdaten	
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)	12 Millionen Zeichen	Palettengewicht (UK)	0 g
Druckleistung	12 Zeichen	Palettenlänge (UK)	120 cm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	25000 h	Palettenbreite (UK)	100 cm
		Palettenhöhe (UK)	2,25 m
		Warentarifnummer (HS)	84433210



8715946645636

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.