ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM05K0-B01K70

Produktname : PA248CRV

- 24.1-Zoll 16:10 WUXGA (1920 x 1200) HDR-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Panel mit 178° Weitwinkelansicht
- Großer Farbraum mit 97% DCI-P3 und 100% sRGB Abdeckung
- Calman-geprüft und werkseitig auf Delta E < 2 Farbgenauigkeit vorkalibriert
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort™ über USB-C® mit 96 Watt Power Delivery, DisplayPort™, HDMI® und USB-Hub
- Schlankes Profil und kompakte Basis, plus wandmontierbares Design für maximalen Platz auf dem Schreibtisch
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für komfortables Betrachten
- Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht

ASUS ProArt Display PA248CRV 24,1 Zoll Professional Monitor (IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 97 % DCI-P3, Farbgenauigkeit ΔE < 2, Calman-verifiziert, 75Hz, HDR-10, USB-C PD 96W, VESA MediaSync, Ergonomischer Ständer, Grüne Nachhaltigkeit, 5ms)

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	61,2 cm (24.1")
Display-Auflösung *	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ *	WUXGA
Natives Seitenverhältnis *	16:10
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen *	✕
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Pixeldichte	94 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Digital horizontale Frequenz	95 - 95 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✔
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	97%

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✔
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	✔
HDCP-Version	1.4
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	✔
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G

Bildschirm	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%

Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✔
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✕

Design	
Marktpositionierung *	Grafikdesign
Produktfarbe *	Schwarz, Silber
Fußfarbe	Silber

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	96 W

Energie	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	15 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	12,35 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,2 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	531,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	529,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,9 kg
Breite (ohne Standfuß)	531,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	44,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	350,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	610 mm
Verpackungstiefe	126 mm
Verpackungshöhe	414 mm
Paketgewicht	8,5 kg
Verpackungsart	Box

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz

4711081951490

0195553977258

195553977258

0195553951494

195553951494

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date