

Epson EB-L210SF

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA75080

Produktname : EB-L210SF



- Skalierbarer, tragbarer Full HD-Projektor: Kurzstanz-Projektor, Bild diagonale 55-125 Zoll (1,39 bis 3,18 m) für freie Sicht ohne Reflexionen
- Heller und energieeffizienter Laserprojektor: 4.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit mit 3LCD-Technologie für leuchtende Farben bei nur 201 W
- Intuitive Anschlussmöglichkeiten: Automatische Einschaltung, kabelgebundene/kabellose Nutzung, USB 2A-Ausgang für Smart Sticks
- Einfach zu bedienen und langlebig: Wartungsarm und 5 Jahre/12.000 Stunden Garantie
- Kompatibel mit Dokumentenkamera: Erstellen und zeichnen Sie eine Live-Unterrichtsstunde oder -Präsentation auf

Projektor		Design	
Smart Projektor *	✗	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Projektionsflächenkapazität *	1397 - 7620 mm (55 - 300")	Produktfarbe *	Weiß
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Wand
Projektorhelligkeit *	4000 ANSI Lumen	Kabelsperre-Slot	✓
Projektionstechnologie *	3LCD	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	Bildschirm	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Eingebautes Display *	✗
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Farbtiefe	10 Bit
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	2800 ANSI Lumen	Energie	
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz	Energiequelle *	AC
Trapezkorrektur, horizontal	±15°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	201 W
Trapezkorrektur, vertikal	±15°	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Matrix Größe	1,57 cm (0.62")	Verbrauch (Energiesparmodus)	191 W
Weißlichtausgang	4000 ANSI Lumen	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Farblichtausgang	4000 ANSI Lumen	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Wärmeableitung	884 BTU/h	Kabellänge	1,8 m
Lichtquelle		Betriebsbedingungen	
Typ der Lichtquelle *	Laser	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Objektiv		Gewicht und Abmessungen	
Fokus *	Manuell	Breite	325 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Tiefe	337 mm
Zoomverhältnis	1.35:1	Höhe	90 mm
Projektionsverhältnis	0.45 - 0.61:1	Gewicht *	4,6 kg
Video		Verpackungsbreite	425 mm
Full-HD *	✓	Verpackungstiefe	530 mm
3D *	✓	Verpackungshöhe	240 mm
Unterstützte Video-Modi	1080p	Paketgewicht	7,16 kg
Videoverarbeitung	10 Bit	Lieferumfang	
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch	Fernbedienung enthalten *	✓
Video-Farbmodi	Schreibtafel, Kino, DICOM	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
	Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB	Schnellstartübersicht	✓
		Betriebsanleitung	✓

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Mitgelieferte Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Audioeingang (L, R) *	1		
Audio (L,R) Out	1	Technische Details	
Mikrofon-Eingang	✓		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	3		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Mobile App-Unterstützung	✓
DVI Anschluss *	✗		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Stromverbrauch	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung	✓		
Netzwerk		Logistikdaten	
Smart-TV *	✗		
Ethernet/LAN *	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Produkte pro Palette	16 Stück(e)
WLAN *	✓	Palettenlänge (brutto)	120 cm
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Miracast	✓	Palettenhöhe (brutto)	2,07 m
Speichermedium		Produkte pro Palettenlage	2 Stück(e)
Integrierter Kartenleser *	✗	Produkte pro Palettenlage (UK)	4 Stück(e)
Merkmale		Anzahl pro Palette (UK)	32 Stück(e)
Interaktiv *	✗	Palettenlänge (UK)	120 cm
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB	Palettenhöhe (UK)	2,07 m
On-Screen-Display (OSD)	✓	Sonstige Funktionen	
Bildschirmspiegelung	✓		
Automatische Signalerkennung	✓	Option	Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount
Geräuschpegel *	37 dB		
Ursprungsland	Philippinen	Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input
Passwortschutz	✓		
Multimedia		Bedienfeld	0.62 inch with C2 Fine
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
RMS-Leistung	16 W		
Design		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Marktpositionierung *	Tragbar		



8715946715674

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.