

## Epson EB-994F

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB60040

Produktname : EB-994F

Epson EB-994F. Projektorhelligkeit: 4100 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 6500 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 17000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 18.2 - 29.1 mm, Blendenbereich (F-F): 1,51 - 1,77. Videoverarbeitung: 10 Bit, Video-Farbmodi: Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB. Serielle Schnittstelle: RS-232C, Typ Serviceport: USB Typ-A



| Projektor                                        |                               | Merkmale                           |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Smart Projektor *                                | ✗                             | Geräuschpegel (Energiesparmodus)   | 28 dB                |
| Projektionsflächenkapazität *                    | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") | HDCP                               | ✓                    |
| Projektionsabstand                               | 0,88 - 14,29 m                | Geräuschpegel *                    | 37 dB                |
| Abstand der Projektionswand (breit)              | 0,9 - 8,9 m                   | Ursprungsland                      | Philippinen          |
| Projektionsabstand (Tele)                        | 1,4 - 14,3 m                  | Passwortschutz                     | ✓                    |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)                   | 16000:1                       | Multimedia                         |                      |
| Projektorhelligkeit *                            | 4100 ANSI Lumen               | Eingebaute Lautsprecher *          | ✓                    |
| Projektionstechnologie *                         | 3LCD                          | RMS-Leistung                       | 16 W                 |
| native Auflösung des Projektors *                | 1080p (1920x1080)             | Design                             |                      |
| Kontrastverhältnis *                             | 16000:1                       | Marktpositionierung *              | Präsentation         |
| Natives Seitenverhältnis *                       | 16:9                          | Produktfarbe *                     | Weiß                 |
| Anzahl der Farben                                | 1,07 Milliarden Farben        | Platzierung                        | Zimmerdecke, Desktop |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)           | 2300 ANSI Lumen               | Kabelsperre-Slot                   | ✓                    |
| Trapezkorrektur, horizontal                      | -30 - 30°                     | Slot-Typ Kabelsperre               | Kensington           |
| Trapezkorrektur, vertikal                        | ±30°                          | Bildschirm                         |                      |
| Matrix Größe                                     | 1,57 cm (0.62")               | Eingebautes Display *              | ✗                    |
| Lichtquelle                                      |                               | Energie                            |                      |
| Typ der Lichtquelle *                            | Lampe                         | Energiequelle *                    | AC                   |
| Lebensdauer der Lichtquelle *                    | 6500 h                        | Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 284 W                |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 17000 h                       | Stromverbrauch (PowerSave)         | 0,3 W                |
| Lampentyp                                        | UHE                           | Verbrauch (Energiesparmodus)       | 181 W                |
| Lampenleistung                                   | 230 W                         | AC Eingangsspannung                | 100 - 240 V          |
| Objektiv                                         |                               | AC Eingangsfrequenz                | 50 - 60 Hz           |
| Fokus *                                          | Manuell                       | Betriebsbedingungen                |                      |
| Brennweitenbereich                               | 18.2 - 29.1 mm                | Temperaturbereich bei Lagerung     | -10 - 60 °C          |
| Blendenbereich (F-F)                             | 1,51 - 1,77                   | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung      | 10 - 90%             |
| Zoom-Fähigkeit                                   | ✓                             | Gewicht und Abmessungen            |                      |
| Zoomtyp                                          | Manuell                       | Breite                             | 309 mm               |
| Zoomverhältnis                                   | 1:1.62                        | Tiefe                              | 293 mm               |
| Projektionsverhältnis                            | 1.30 - 2.09:1                 | Höhe                               | 105 mm               |
| Video                                            |                               | Gewicht *                          | 3,1 kg               |
| Analoges Signalformatsystem *                    | Nicht unterstützt             | Verpackungsbreite                  | 380 mm               |

| Video                                  |                                                                  | Gewicht und Abmessungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full-HD *                              | ✓                                                                | Verpackungstiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 390 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3D *                                   | ✗                                                                | Verpackungshöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Videoverarbeitung                      | 10 Bit                                                           | Paketgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,49 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Video-Farbmodi                         | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB                | Lieferumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anschlüsse und Schnittstellen          |                                                                  | Fernbedienung enthalten *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                  | Akkus/Batterien enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ Serviceport                        |                                                                  | Technische Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse               | 1                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mikrofon-Eingang                       | ✓                                                                | A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Home Screen, JPEG Viewer, Long lamp life, Microphone input, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Serielle Schnittstelle *               | RS-232C                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *        | 2                                                                | Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse *               | 1                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composite Video-Eingang *              | 1                                                                | Stromverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DVI Anschluss *                        | ✗                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stromeingang                           | ✓                                                                | Logistikdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Netzwerk                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Smart-TV *                             | ✗                                                                | Menge pro Packung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethernet/LAN *                         | ✓                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                                                                | Produkte pro Palette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ethernet LAN Datentransferraten        | 10,100 Mbit/s                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WLAN *                                 | ✓                                                                | Produkte pro Palettenlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WLAN-Standards                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Merkmale                               |                                                                  | Produkte pro Palettenlage (UK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sonstige Funktionen                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interaktiv *                           | ✗                                                                | Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter                                                                                                                                                  |
|                                        |                                                                  | Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in, Cinch audio in, Microphone input, Apple AirPlay 2 |
|                                        |                                                                  | Bedienfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.62 inch with C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                  | Unterstützte Netzwerkprotokolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HTTPS, IPv6, SNMP                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                  | Sicherheit Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection                                                                                                                                                                                                              |



8715946738086

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.