



HP Color LaserJet Pro MFP M182n

Marke : HP

Produktfamilie: Color LaserJet Pro **Artikel-Code:** 7KW54A#B19

Produktname : Color LaserJet Pro MFP M182n

- Energieeffizient; Hohe Sicherheit
- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 17 Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 17 Seiten/Min. (Farbe)
- Bis zu 600 x 600 dpi

Color LaserJet Pro MFP M182n

HP Color LaserJet Pro MFP M182n. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 16 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Weiß



Drucken		Design	
Duplex Druckmodus	Manuell	Produktfarbe *	Weiß
Druckauflösung Farbe	600 x 600 DPI	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI	Eingebautes Display *	✓
Drucktechnologie *	Laser	Display	LCD
Drucken *	Farbdruck	Bildschirmdiagonale	15,2 cm (6")
Doppelseitiger Druck *	✓	Steuerung	Tasten
Maximale Auflösung *	600 x 600 DPI	Farbdisplay	✗
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	16 Seiten pro Minute	Energie	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	16 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (PowerSave)	0,05 W
Aufwärmzeit	59 s	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	313 W
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11,8 s	Energieverbrauch (bereit)	7,4 W
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	13,8 s	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,7 W
Druckränder	5 mm	Stromverbrauch (aus)	0,05 W
Sicheres Drucken	✓	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,531 kWh/Woche
Kopieren		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Markeneigenschaften	
Duplex-Kopie *	✓	HP ePrint	✓
Kopieren *	Farbkopieren	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	HP dynamische Sicherheit	✓
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	16 Kopien pro Minute	HP Security tools	Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 (ACQ) 193905484935; (B13) 193905484966; (B19) 193905484942
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	16 Kopien pro Minute		
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	12,2 s		
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	17,9 s		
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	HP GTIN (EAN/UPC) with options	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%		
Automatische Anpassfunktion	✓		

Scannen		Markeneigenschaften	
Duplex-Scan *	✗	HP GTIN (EAN/UPC)	193905484935, 193905484966, 193905484942
Scannen *	Farbscan	Systemanforderung	
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Maximaler Scanbereich	215,9 x 297 mm		
Scanner-Typ *	Flachbettscanner		
Scantechnologie	CIS	Unterstützung anderer Betriebssysteme	Linux
Scan to	PC, Software, TWAIN, WIA	Betriebsbedingungen	
Scangeschwindigkeit (Farbe)	8 Seiten pro Minute	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Scangeschwindigkeit (black)	15 Seiten pro Minute	Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Unterstützte Bildformate	BMP, JPG, PNG, Roh, TIFF	Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 27 °C
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Graustufen	256	Zertifikate	
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Zertifizierung	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
TWAIN-Version	2,1		
Fax		Nachhaltigkeit	
Faxen *	✗	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Faxweiterleitung	✗	Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, EPEAT Silver
Verzögertes Senden von Faxen	✗	Nachhaltige Technologien und Materialien	Quecksilberfrei
Merkmale		Enthält nicht	Quecksilber
Empfohlene monatliche Auslastung	150 - 1500 Seiten pro Monat	CO2-Fußabdruck	
Maximale monatliche Auslastung *	30000 Seiten pro Monat	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	210
Digitaler Sender	✗	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	154
Zahl der Druckpatronen *	4	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	6
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	25
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c	Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	22
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType	Gewicht und Abmessungen	
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Breite	420 mm
Ursprungsland	Vietnam	Tiefe	380 mm
Ersatzpatronen	HP 216A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 1.050 Seiten) W2410A; HP 216A LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 1.050 Seiten) W2411A; HP 216A LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 850 Seiten) W2412A; HP 216A LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 850 Seiten) W2413A	Höhe	292,6 mm
	HP-Segment Homeoffice	Gewicht	15,7 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Verpackungsdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Verpackungsbreite	497 mm
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter	Verpackungstiefe	379 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	Verpackungshöhe	466 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1	Paketgewicht	18,4 kg
Maximale Papierkapazität	150 Blätter	Lieferumfang	
Max. Ausgabekapazität	100 Blätter	Patrone(n) enthalten	✓
Papierhandhabung		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	800 Seiten
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	700 Seiten
Maximale Druckgröße	206 x 346 mm	Mitgelieferte Kabel	AC
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf		
	ISO-A-Formate (A0...A9) *		
	A4, A5, A6		

Papierhandhabung		Lieferumfang		
ISO-B-Formate	B5	Netzkabel enthalten	✓	
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5	Schnellinstallationsanleitung	✓	
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Oficio, 16K			
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6	Logistikdaten		
Umschlaggrößen	10, B5, C5, DL, Monarch	Warentarifnummer (HS)	84433100	
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Palettengewicht (brutto)	464,3 kg	
Fotopapiergrößen (imperial)	4x6,5x8"	Anzahl Kartons pro Palette	6 Stück(e)	
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm	Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)	
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm	Produkte pro Palette	24 Stück(e)	
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m²	Technische Details		
Zufuhrfach für Briefumschläge	Nein	HP Color LaserJet Pro MFP M182n printer; Introductory HP Laserjet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord		
Anschlüsse und Schnittstellen		Packungsinhalt		
USB Anschluss	✓	Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)	
Netzwerk		Konformitätsbescheinigungen	GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI	
WLAN *	✗	Sonstige Funktionen		
Ethernet/LAN *	✓	Zahl der Benutzer	3 Benutzer	
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Kundenspezifische Mediengrößen	76 x 127 to 216 x 356 mm	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2014 mm	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS	Netzteiltyp	Internal (Built-in) power supply	
Mobile Drucktechnologien	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint	Empfohlene Systemvoraussetzungen	Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB.	
Leistungen			Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
RAM-Speicher maximal	256 MB		Geräuschemission (betriebsbereit)	26 dB
Speicherkapazität *	256 MB		Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	16 dB
Eingebauter Prozessor	✓		Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	Blue Angel: 0.531 kWh/Week
Prozessortaktfrequenz	800 MHz		UNSPSC-Code	43212110
Schalldruckpegel (Druck)	48 dB		Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Schalldruckpegel (Scannen)	45 dB			
Schallleistungspegel (Druck)	6,3 dB			



0193905484942



193905484942

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.