

Epson EB-W53

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB57040

Produktname : EB-W53



Epson EB-W53. Projektorhelligkeit: 4000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WXGA (1200x800). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 6000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 12000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 16.77 mm, Feste Brennweite: 16,8 mm. Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Video-Farbmodi: Schreibtisch, Kino, Dynamisch, Foto, sRGB. Typ Serviceport: USB Typ-B



Projektor		Multimedia	
Smart Projektor *	✗	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Projektionsflächenkapazität *	838,2 - 9525 mm (33 - 375")	Design	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	16000:1	Marktpositionierung *	Heimkino
Projektorhelligkeit *	4000 ANSI Lumen	Produktfarbe *	Weiß
Projektionstechnologie *	3LCD	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
native Auflösung des Projektors *	WXGA (1200x800)	Kabelsperre-Slot	✓
Kontrastverhältnis *	16000:1	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Bildschirm	
Anzahl der Farben	16,78 Millionen Farben	Eingebautes Display *	✗
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	2600 ANSI Lumen	Energie	
Vertikaler Scanbereich	100 - 120 Hz	Energiequelle *	AC
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	284 W
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Verbrauch (Energiesparmodus)	181 W
Matrix Größe	1,5 cm (0.59")	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Lichtquelle		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Betriebsbedingungen	
Lebensdauer der Lichtquelle *	6000 h	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	12000 h	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lampentyp	UHE	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	41 - 95%
Lampenleistung	210 W	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Objektiv		Gewicht und Abmessungen	
Fokus *	Manuell	Breite	302 mm
Brennweitenbereich	16.77 mm	Tiefe	237 mm
Feste Brennweite	16,8 mm	Höhe	82 mm
Blende (relative Öffnung)	1,44	Gewicht *	2,5 kg
Zoom-Fähigkeit	✓	Verpackungsbreite	335 mm
Zoomverhältnis	2.0:1	Verpackungstiefe	370 mm
Projektionsverhältnis	1.27 - 2.54:1	Verpackungshöhe	150 mm
Video		Paketgewicht	3,88 kg
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Lieferumfang	
Full-HD *	✗	Fernbedienung enthalten *	✓

Video		Lieferumfang	
3D *	✗	Akkus/Batterien enthalten	✓
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch	Mitgelieferte Kabel	AC
Video-Farbmodi	Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Foto, sRGB	Technische Details	
Anschlüsse und Schnittstellen		Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function
Typ Serviceport	USB Typ-B	Mobile App-Unterstützung	✗
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2		284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
DVI Anschluss *	✗		
Stromeingang	✓		
Netzwerk		Stromverbrauch	
Smart-TV *	✗	Logistikdaten	
Ethernet/LAN *	✗	Menge pro Packung	1 Stück(e)
WLAN *	✗	Produkte pro Palette	72 Stück(e)
Speichermedium		Palettenlänge (brutto)	120 cm
Integrierter Kartenleser *	✗	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Merkmale		Palettenhöhe (brutto)	2,19 m
Interaktiv *	✗	Produkte pro Palettenlage	6 Stück(e)
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	28 dB	Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)
Geräuschpegel (Standby)	28 dB	Anzahl pro Palette (UK)	72 Stück(e)
Voreingestellte Modi	Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB	Palettenlänge (UK)	120 cm
Geräuschpegel *	37 dB	Palettenhöhe (UK)	2,19 m
Ursprungsland	Philippinen	Sonstige Funktionen	
Passwortschutz	✓	Option	Ceiling mount, Document camera, Safety wire set
Multimedia		Schnittstelle	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x)
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Bedienfeld	0.59 inch with C2 Fine
RMS-Leistung	2 W	Audio-System	Standard
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection



8715946738574

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.