

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter Rack PDU
Advanced Switched Metered,
2 HE, 3 Phasen, 415 V, 41,4 kVA
60 A, 18 Ausgänge

APDU11454SM

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltete Dosierstelle

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	415 V AC 3 Phasen
Höhe	85 mm
Breite	443 mm
Hauptausgangsspannung	415 V AC 3 Phasen
Tiefe	750 mm
Produktgewicht	16,3 kg
Montageort	Frontseite Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 309 60 A
Montagemodus	Aufbau
Rack units	2U
Montageposition	Horizontal
Eingangsstromgrenzen	60 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	9 C13/C15/C19/C21 9C13/C15

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...90 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	94 cm
VPE 1 Breite	60 cm
VPE 1 Länge	16,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	22,8 kg



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
PVC-frei	Nein
Silikonfrei	Ja

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein
Aktualisierbarkeit	Ja

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative



