



# DELL Pro Max 16 MC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO 450 Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz Deutsch



Marke : DELL

Produktfamilie: Pro Max

Artikel-Code: KYCMH

Produktname : MC16255

- Windows 11 Pro 64-bit
  - AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (2GHz)
  - 16" WUXGA 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell (8GB GDDR7)
  - 32GB LPDDR5x-SDRAM & 1000GB SSD
- AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (2GHz), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 16" WUXGA 1920 x 1200 WVA, AMD Radeon 860M, NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell (8GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 16 MC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO 450 Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz Deutsch:

## Flach, leistungsstark und für Mobilität konzipiert

Der Dell Pro Max 16 kombiniert Leistung und Mobilität und bietet NutzerInnen damit einen außergewöhnlichen Nutzen. Mit AMD Ryzen-Prozessoren bietet er eine hervorragende Akkulaufzeit und nahtlose KI-Erfahrungen auf dem Gerät.

| Design                     |                             | Netzwerk                                                    |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Farbe             | Magnetite                   | Top WLAN-Standard *                                         | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                        |
| Produkttyp *               | Mobiler Arbeitsplatz        | WLAN-Standards                                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produktfarbe *             | Schwarz                     |                                                             |                                                                                                           |
| Formfaktor *               | Klappgehäuse                | Mobile Netzwerkverbindung *                                 | ✗                                                                                                         |
| Marktpositionierung        | Business                    | WLAN-Band                                                   | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)                                                                            |
| Bildschirm                 |                             | Wi-Fi Datenrate (max)                                       | 2882 Mbit/s                                                                                               |
| Bildschirmdiagonale *      | 40,6 cm (16")               | Antennentyp                                                 | 2x2                                                                                                       |
| Display-Auflösung *        | 1920 x 1200 Pixel           | WLAN-Controllermodell                                       | MediaTek MT7925                                                                                           |
| Touchscreen *              | ✗                           | Hersteller von WLAN-Controllern                             | MediaTek                                                                                                  |
| HD-Typ                     | WUXGA                       | Ethernet/LAN                                                | ✓                                                                                                         |
| Panel-Typ                  | WVA                         | Ethernet LAN Datentransferraten                             | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                        |
| Natives Seitenverhältnis   | 16:10                       | Bluetooth                                                   | ✓                                                                                                         |
| Blendfreier Bildschirm     | ✓                           | Anschlüsse und Schnittstellen                               |                                                                                                           |
| Helligkeit                 | 400 cd/m <sup>2</sup>       | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A * | 2                                                                                                         |
| Pixeldichte                | 142 ppi                     | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                      | 1                                                                                                         |
| RGB-Farbraum               | NTSC                        | Anzahl HDMI-Anschlüsse *                                    | 1                                                                                                         |
| Farbskala                  | 45%                         | HDMI-Version                                                | 2.1                                                                                                       |
| Anzeigeverhalten           | 35 ms                       | Anzahl Thunderbolt 4-Ports                                  | 2                                                                                                         |
| Steigerung/Senkung         |                             | Intel® Thunderbolt 4                                        | ✓                                                                                                         |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz                       | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss                  | ✓                                                                                                         |
| Kontrastverhältnis         | 1000:1                      | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                          | ✓                                                                                                         |
| Prozessor                  |                             | PowerShare                                                  | ✓                                                                                                         |
| Prozessorhersteller *      | AMD                         | Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung           | 1                                                                                                         |
| Prozessorfamilie *         | AMD Ryzen AI 7 PRO          | Leistungen                                                  |                                                                                                           |
| Prozessorgeneration        | AMD Ryzen AI PRO 400 Series | Motherboard Chipsatz                                        | AMD SoC                                                                                                   |
| Prozessor *                | 450                         | Beschleunigungsmesser                                       | ✓                                                                                                         |
| Anzahl Prozessorkerne      | 8                           |                                                             |                                                                                                           |
| Prozessor-Threads          | 16                          |                                                             |                                                                                                           |
| Prozessor Boost-Frequenz   | 5,1 GHz                     |                                                             |                                                                                                           |
| Prozessor-Taktfrequenz *   | 2 GHz                       |                                                             |                                                                                                           |
| Pufferspeicher L3          | 16 MB                       |                                                             |                                                                                                           |
| Pufferspeicher L2          | 8 MB                        |                                                             |                                                                                                           |

| Prozessor                            |                                            | Leistungen                            |                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grundleistung des Prozessors         | 15 W                                       | Hallsensor                            | ✓                                                               |
| Maximale Turboleistung               | 54 W                                       | Tastatur                              |                                                                 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU)     |                                            | Eingabegerät                          | Touchpad                                                        |
| Copilot+ PC                          | ✓                                          | Numerisches Keypad *                  | ✓                                                               |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU)     | AMD Ryzen AI                               | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung   | ✓                                                               |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde               | Tastatursprache                       | Deutsch                                                         |
| NPU-Leistung bis zu                  | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde               | Copilotentaste                        | ✓                                                               |
| Speicher                             |                                            | Software                              |                                                                 |
| Speicherkapazität *                  | 32 GB                                      | Betriebssystemarchitektur             | 64-Bit                                                          |
| Interner Speichertyp                 | LPDDR5x-SDRAM                              | Testsoftware                          | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial                  |
| Memory Formfaktor                    | On-board                                   | Installiertes Betriebssystem *        | Windows 11 Pro                                                  |
| RAM-Speicher maximal *               | 32 GB                                      | Markeneigenschaften                   |                                                                 |
| Speicherkanäle                       | Zweikanalig                                | Markenspezifische Technologien        | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR, Control Vault 3+ |
| Speicherdatenübertragungsrate        | 8000 MT/s                                  | Akku/Batterie                         |                                                                 |
| Ohne ECC                             | ✓                                          | Akku-/Batterietechnologie             | Lithium Polymer (LiPo)                                          |
| Speichermedium                       |                                            | Anzahl Batteriezellen                 | 6                                                               |
| Gesamtspeicherkapazität *            | 1 TB                                       | Batteriekapazität *                   | 96 Wh                                                           |
| Speichermedien *                     | SSD                                        | Akku-/Batteriespannung                | 11,7 V                                                          |
| Gesamtkapazität der SSDs             | 1 TB                                       | Akkuladezeit                          | 3 h                                                             |
| Anzahl SSD installiert               | 1                                          | Schnellladung                         | ✓                                                               |
| SSD Speicherkapazität                | 1 TB                                       | Batteriegewicht                       | 351 g                                                           |
| SSD Schnittstelle                    | PCI Express 4.0                            | Energie                               |                                                                 |
| NVMe                                 | ✓                                          | Netzteilfrequenz                      | 50 - 60 Hz                                                      |
| SSD-Formfaktor                       | M.2                                        | Netzteil Eingangsspannung             | 100 - 240 V                                                     |
| Optisches Laufwerk - Typ *           | ✗                                          | USB Typ-C Ladeport *                  | ✓                                                               |
| Integrierter Kartenleser             | ✓                                          | Erforderliche Ladeleistung (min.) *   | 45 W                                                            |
| Kompatible Speicherkarten            | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | Erforderliche Ladeleistung (max.) *   | 96 W                                                            |
| Grafik                               |                                            | USB Power Delivery                    | ✓                                                               |
| Getrennter GPU-Hersteller            | NVIDIA                                     | USB-Ladespannung                      | 5,9,15,20 V                                                     |
| Separates Grafikkartenmodell *       | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell              | Sicherheit                            |                                                                 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher     | 8 GB                                       | Kabelsperr-Slot                       | ✓                                                               |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ       | GDDR7                                      | Slot-Typ Kabelsperr                   | Keil                                                            |
| Eingebaute Grafikkadaper *           | ✓                                          | Fingerabdruckscanner                  | ✓                                                               |
| Hersteller der eingebauten GPU       | AMD                                        | Trusted Platform Module (TPM)         | ✓                                                               |
| Separater Grafikkadaper *            | ✓                                          | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0                                                             |
| On-Board-Grafikkadaperfamilie        | AMD Radeon                                 | Betriebsbedingungen                   |                                                                 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell *     | AMD Radeon 860M                            | Betriebstemperatur                    | 0 - 35 °C                                                       |
| Audio                                |                                            | Temperaturbereich bei Lagerung        | -40 - 65 °C                                                     |
| Audio-Chip                           | Realtek ALC3329                            | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  | 10 - 90%                                                        |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher      | 2                                          | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung         | 0 - 95%                                                         |
| Lautsprecherleistung                 | 2,5 W                                      | Höhe bei Betrieb                      | -15,2 - 3048 m                                                  |
| Eingebautes Mikrofon                 | ✓                                          | Höhe bei Lagerung                     | -15,2 - 10668 m                                                 |
| Mikrofonanzahl                       | 2                                          | Stoßfestigkeit in Betrieb             | 110 G                                                           |
| Kamera                               |                                            | Stoßfestigkeit außer Betrieb          | 160 G                                                           |
| Frontkamera                          | ✓                                          | Vibrationen in Betrieb                | 0,66 G                                                          |
| Auflösung Frontkamera (numerisch)    | 2,07 MP                                    | Vibrationen außer Betrieb             | 1,3 G                                                           |
| Auflösung Frontkamera                | 1920 x 1080 Pixel                          | Gewicht und Abmessungen               |                                                                 |
| Frontkamera HD Typ                   | Full HD                                    | Breite                                | 358 mm                                                          |
| Video-Capture Geschwindigkeit        | 30 fps                                     | Tiefe                                 | 256 mm                                                          |
| Privatsphärenkamera                  | ✓                                          | Gewicht *                             | 2,1 kg                                                          |
| Art der Privatsphäre                 | Sichtschutzblende                          | Lieferumfang                          |                                                                 |
|                                      |                                            | AC-Netzadapter *                      | ✗                                                               |



5397321038702

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.