



## HP Scanjet Pro 3600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß

Marke : HP

Produktfamilie: Scanjet

Artikel-Code: 20G06A#B19

Produktname : ScanJet Pro 3600 f1



HP Scanjet Pro 3600 f1. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 297 mm, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI, ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4): 30 Seiten pro Minute. Scanner-Typ: Flachbett- & ADF-Scanner, Produktfarbe: Weiß. Sensor-Typ: CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 3000 Seiten, Scanner-Dateiformate: BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, ISO-A-Formate (A0...A9): A4, A5, A6. USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

| Scannen                                               |                                                                      | Anschlüsse und Schnittstellen        |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Scan-Abmessung *                             | 216 x 297 mm                                                         | USB-Version                          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                                                    |
| Optische Scan-Auflösung *                             | 1200 x 1200 DPI                                                      | <b>Energie</b>                       |                                                                                          |
| Farbscannen                                           | ✓                                                                    | Netzteiltyp *                        | AC                                                                                       |
| Duplex-Scan *                                         | ✓                                                                    | Stromverbrauch (Standardbetrieb)     | 13,31 W                                                                                  |
| Graustufen                                            | 256                                                                  | Stromverbrauch (Standby)             | 5,31 W                                                                                   |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)                     | 30 Seiten pro Minute                                                 | Stromverbrauch (aus)                 | 0,07 W                                                                                   |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)              | 30 Seiten pro Minute                                                 | Schlafmodus                          | ✓                                                                                        |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)                   | 30 Seiten pro Minute                                                 | Eingangsspannung                     | 100 - 240 V                                                                              |
| Design                                                |                                                                      | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                                                          |
| Scanner-Typ *                                         | Flachbett- & ADF-Scanner                                             | Breite                               | 491,5 mm                                                                                 |
| Produktfarbe *                                        | Weiß                                                                 | Tiefe                                | 422,3 mm                                                                                 |
| Eingebautes Display *                                 | ✗                                                                    | Höhe                                 | 387,4 mm                                                                                 |
| <b>Leistungen</b>                                     |                                                                      | Gewicht                              | 5,4 kg                                                                                   |
| Sensor-Typ *                                          | CIS                                                                  | <b>Verpackungsdaten</b>              |                                                                                          |
| Scanner-Dateiformate                                  | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX       | Verpackungsbreite                    | 600 mm                                                                                   |
| Tägliche Einschaltdauer (max) *                       | 3000 Seiten                                                          | Verpackungstiefe                     | 245 mm                                                                                   |
| Scan to                                               | E-Mail, PC                                                           | Verpackungshöhe                      | 499 mm                                                                                   |
| Scan-Treiber                                          | TWAIN                                                                | Paketgewicht                         | 7,3 kg                                                                                   |
| Speicherkapazität                                     | 256 MB                                                               | <b>Lieferumfang</b>                  |                                                                                          |
| Eingebauter Prozessor                                 | ✓                                                                    | Mitgelieferte Kabel                  | USB                                                                                      |
| Prozessortaktfrequenz                                 | 666 MHz                                                              | <b>Systemanforderung</b>             |                                                                                          |
| HP-Segment                                            | Business, Haus, Homeoffice                                           | Unterstützt Windows-Betriebssysteme  | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1                                           |
| <b>Papierhandhabung</b>                               |                                                                      | Unterstützt Mac-Betriebssysteme      | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur                    |
| Unterstützte Scan-Medientypen                         | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier | Unterstützte Server-Betriebssysteme  | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *                | A4                                                                   | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                                                          |
| ISO-A-Formate (A0...A9)                               | A4, A5, A6                                                           | Betriebstemperatur                   | 10 - 35 °C                                                                               |
| ISO-B-Formate                                         | B5                                                                   | Temperaturbereich bei Lagerung       | -40 - 60 °C                                                                              |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 49 - 120 g/m <sup>2</sup>                                            | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80%                                                                                 |
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 216 x 3100 mm                                                        | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 90%                                                                                  |
| Scanformat ADF (minimum)                              | 89 x 148 mm                                                          | <b>Sonstige Funktionen</b>           |                                                                                          |
|                                                       |                                                                      | Scan-Geschw. (ADF, A4)               | 30 Seiten pro Minute                                                                     |

| Anschlüsse und Schnittstellen |   | Logistikdaten         |               |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| USB Anschluss *               | ✓ | Ursprungsland         | China, Taiwan |
|                               |   | Warentarifnummer (HS) | 84716070      |



0195697674020



195697674020

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.