# Epson EB-PQ2213B

**Marke :** Epson

**Artikel-Code:** V11HB03880

**Produktname :** EB-PQ2213B



- Patentierte 4K- und Imaging-Technologie: Die hervorragende 4K-Bildqualität sorgt für hervorragende immersive Erlebnisse
- Kompakt und leicht: Kleiner, leistungsstarker 4K-Projektor mit 13.000 Lumen
- Serienübergreifende Objektivenkompatibilität: Kreieren Sie für jede Anforderung die optimale Projektionslösung
- Wartungsarme Zuverlässigkeit: Filterfreies Design und Staubbeständigkeit gemäß IPX5{s1
- Geringer Stromverbrauch und Aufwand: Energieeffizient, geringer Verpackungs- und Transportaufwand



| **Projektor** | |
|---|---|
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9, 21:9 |
| Smart Projektor * | ✗ |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Projektorhelligkeit * | 13000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie * | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors * | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastverhältnis * | 3000:1 |
| Natives Seitenverhältnis * | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 9100 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±45° |
| Matrix Größe | 2,64 cm (1.04") |
| Weißlichtausgang | 13000 ANSI Lumen |
| Farblichtausgang | 13000 ANSI Lumen |
| Wärmeableitung | 3145 BTU/h |

| **Lichtquelle** | |
|---|---|
| Typ der Lichtquelle * | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle * | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |

| **Objektiv** | |
|---|---|
| Fokus * | Motorisiert |
| Brennweitenbereich | Varies by lens |
| Projektionsverhältnis | 0.34 - 7.16:1, Varies by lens |
| Wechselobjektiv | ✓ |

| **Video** | |
|---|---|
| Analoges Signalformatsystem * | Nicht unterstützt |
| Full-HD * | ✓ |
| 3D * | ✗ |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |

| **Design** | |
|---|---|
| Marktpositionierung * | Präsentation |
| Produktfarbe * | Schwarz |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Flur, Flying frame, Wand |
| Kabelsperre-Slot | ✓ |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |

| **Bildschirm** | |
|---|---|
| Eingebautes Display * | ✗ |
| Farbtiefe | 10 Bit |

| **Energie** | |
|---|---|
| Energiequelle * | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 925 W |
| Stromverbrauch (Standby) * | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 666 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |

| **Betriebsbedingungen** | |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |

| **Gewicht und Abmessungen** | |
|---|---|
| Breite | 586 mm |
| Tiefe | 492 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Gewicht * | 28,8 kg |
| Verpackungsbreite | 720 mm |
| Verpackungstiefe | 795 mm |
| Verpackungshöhe | 340 mm |
| Paketgewicht | 37,8 kg |

| **Lieferumfang** | |
|---|---|
| Fernbedienung enthalten * | ✓ |
| Akkus/Batterien enthalten | ✓ |

| Video | |
|---|---|
| Video-Farbmodi | BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| HDBaseT-Port | ✔ |
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Serielle Schnittstelle * | RS-232C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse * | 3 |
| DVI Anschluss * | ✘ |
| Stromeingang | ✔ |

| Netzwerk | |
|---|---|
| Smart-TV * | ✘ |
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |

| Speichermedium | |
|---|---|
| Integrierter Kartenleser * | ✘ |

| Merkmale | |
|---|---|
| Interaktiv * | ✘ |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 34 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | ✔ |
| Geräuschpegel * | 37 dB |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✔ |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| Passwortschutz | ✔ |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |

| Technische Details | |
|---|---|
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Frame interpolation, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Stromverbauch | 809 Watt (Normal On-Mode), 925 Watt (Normal Peak-mode), 666 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,19 m |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 6 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 2,19 m |

| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Option | Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote, 12G SDI Input, 12G SDI Output |
| Bedienfeld | 1.04 inch with C2 Fine |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |

8715946719047

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date