



Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor

Marke : Lenovo

Artikel-Code: 67E5RAC2EU

Produktname : Yoga Pro 27UD-10 Monitor

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,3 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	DisplayPorts-Version	1.4
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Netzwerk	
HD-Typ *	4K Ultra HD	WLAN	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ethernet/LAN	✗
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	Ergonomie	
Panel-Typ *	OLED	VESA-Halterung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Kabelsperr-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Reaktionszeit *	0,3 ms	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Flach	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Kontrastverhältnis *	1500000:1	Pivot	✗
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Schwenkbar	✗
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 22°
Bildwinkel, vertikal	178°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energie	
Reaktionszeit (schnell)	0,03 ms	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Pixel Abstand	0,153 x 0,153 mm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Pixeldichte	166 ppi	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	26 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	27 kWh
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	80 W
Farbtiefe	10 Bit	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbskala	99%	Stromverbrauch (max.)	310 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Adobe RGB-Abdeckung	96%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✓	Netzteiltyp	Extern
AMD FreeSync *	✓	Energieeffizienzkala	A bis G
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro	Betriebsbedingungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Version des Betriebssystems	Windows 10, Windows 11	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Multimedia		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Anzahl der Lautsprecher	6		
Eingebaute Lautsprecher *	✓		

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Eingebautes Mikrofon	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611 mm
Integrierte Kamera *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	184,3 mm
Design		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	574,2 mm
Marktpositionierung *	Grafikdesign	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,7 kg
Produktfarbe *	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	611 mm
Name der Farbe	Eclipse Black	Tiefe (ohne Standfuß)	95,5 mm
Stand adjustment	Tilt, Height Adjust Stand	Höhe (ohne Standfuß)	397,1 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	4,5 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Rahmenbreite (oben)	2 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Rahmenbreite (unten)	1,09 cm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungsbreite	700 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	3	Verpackungstiefe	210 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungshöhe	696 mm
USB Power Delivery	✓	Paketgewicht	15,7 kg
HDMI *	✓	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Ständer enthalten	✓
HDMI-Version	2.1	Mitgelieferte Kabel	Leistung, USB
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Schnellstartübersicht	✓
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Stromkabellänge	1,8 m
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4	Sonstige Funktionen	
		Digitales Signalformatsystem	Nicht unterstützt
		Aktiver Displaybereich (B x H)	590 x 332,9 mm
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Zertifizierung	EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0



0199272306696



199272306696

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.