



## Acer PL6820 Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Weiß

Marke : Acer

Artikel-Code: MR.JXK11.001

Produktname : PL6820

Acer PL6820. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: UHD 4K (3840x2160). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Brennweitenbereich: 17.63 - 27.9 mm, Blendenbereich (F-F): 2,3 - 3, Zoomtyp: Manuell. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Digitales Signalformatsystem: HDTV, SDTV. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Version: 1.4b/2.0, Typ Serviceport: USB Typ-A



| Projektor                                        |                        | Netzwerk                               |                          |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Unterstützte Seitenverhältnisse                  | 4:3, 16:9              | Ethernet/LAN *                         | ✓                        |
| Smart Projektor *                                | ✓                      | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                        |
| Projektionsflächenkapazität *                    | 0 - 7620 mm (0 - 300") | WLAN *                                 | ✗                        |
| Projektionsabstand                               | 1 - 8 m                | <b>Merkmale</b>                        |                          |
| Projektorhelligkeit *                            | 6000 ANSI Lumen        | Geräuschpegel (Energiesparmodus)       | 31 dB                    |
| Projektionstechnologie *                         | DLP                    | Geräuschpegel *                        | 34 dB                    |
| native Auflösung des Projektors *                | UHD 4K (3840x2160)     | <b>Multimedia</b>                      |                          |
| Kontrastverhältnis *                             | 50000:1                | Eingebaute Lautsprecher *              | ✓                        |
| Natives Seitenverhältnis *                       | 16:10                  | Anzahl eingebauter Lautsprecher        | 2                        |
| Anzahl der Farben                                | 1,07 Milliarden Farben | Audio Kanäle                           | 1.0 Kanäle               |
| Einheitlichkeit                                  | 85%                    | <b>Design</b>                          |                          |
| Horizontaler Scanbereich                         | 30 - 100 kHz           | Marktpositionierung *                  | Tragbar                  |
| Vertikaler Scanbereich                           | 50 - 60 Hz             | Produkttyp *                           | Standard Throw-Projektor |
| Trapezkorrektur, horizontal                      | -30 - 30°              | Produktfarbe *                         | Weiß                     |
| Trapezkorrektur, vertikal                        | -30 - 30°              | Platzierung                            | Zimmerdecke              |
| <b>Lichtquelle</b>                               |                        | <b>Bildschirm</b>                      |                          |
| Typ der Lichtquelle *                            | Laser                  | Eingebautes Display *                  | ✗                        |
| Lebensdauer der Lichtquelle *                    | 20000 h                | Anzahl der Farben des Displays         | 1,07 Milliarden Farben   |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h                | <b>Energie</b>                         |                          |
| Lampenleistung                                   | 88 W                   | Energiequelle *                        | AC                       |
| Anzahl Lampe(n)                                  | 1 Lampen               | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *     | 245 W                    |
| <b>Objektiv</b>                                  |                        | Stromverbrauch (Standby) *             | 0,5 W                    |
| Brennweitenbereich                               | 17.63 - 27.9 mm        | AC Eingangsspannung                    | 120 - 230 V              |
| Blendenbereich (F-F)                             | 2,3 - 3                | Netzteil Ausgangsspannung              | 100 - 240 V              |
| Zoom-Fähigkeit                                   | ✓                      | <b>Betriebsbedingungen</b>             |                          |
| Zoomtyp                                          | Manuell                | Betriebstemperatur                     | 0 - 40 °C                |
| Zoomverhältnis                                   | 1.7:1                  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb   | 0 - 80%                  |
| Vertical Linsenschwankung Range                  | 106 - 127%             | <b>Gewicht und Abmessungen</b>         |                          |
| Offset                                           | 154%                   | Breite                                 | 374 mm                   |
| <b>Video</b>                                     |                        | Tiefe                                  | 265 mm                   |
| Analoges Signalformatsystem *                    | NTSC, PAL, SECAM       | Höhe                                   | 108 mm                   |
| Digitales Signalformatsystem                     | HDTV, SDTV             | Gewicht *                              | 4,9 kg                   |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>             |                        | <b>Lieferumfang</b>                    |                          |
| HDMI-Version                                     | 1.4b/2.0               | Fernbedienung enthalten *              | ✓                        |
| Typ Serviceport                                  | USB Typ-A              |                                        |                          |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse                         | 1                      |                                        |                          |

| Anschlüsse und Schnittstellen   |        | Lieferumfang        |            |
|---------------------------------|--------|---------------------|------------|
| Serielle Schnittstelle *        | RS-232 | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI   |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse * | 1      | Logistikdaten       |            |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse *        | 2      | Menge pro Packung   | 1 Stück(e) |
|                                 |        | Sonstige Funktionen |            |
|                                 |        | RS-232 port         | 1          |



4711474116239

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.