

Epson EB-L695SE



Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB36180

Produktname : EB-L695SE

Epson EB-L695SE. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 7.54 - 10.55 mm, Blendenbereich (F-F): 1,8 - 2. Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C

Projektor		Merkmale	
Projektionsflächenkapazität *	2540 - 12700 mm (100 - 500")	HDCP	✓
Projektionsabstand	1,09 - 7,84 m	Voreingestellte Modi	Kino, Dynamisch, Präsentation
Abstand der Projektionswand (breit)	1,1 - 5,6 m	Geräuschpegel *	36 dB
Projektionsabstand (Tele)	1,5 - 7,8 m	Ursprungsland	Philippinen
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Passwortschutz	✓
Projektorhelligkeit *	6000 ANSI Lumen	Multimedia	
Projektionstechnologie *	3LCD	Eingebaute Lautsprecher *	✓
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	RMS-Leistung	10 W
Kontrastverhältnis *	5000000:1	Design	
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Marktpositionierung *	Ausbildung
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4200 ANSI Lumen	Produktfarbe *	Schwarz
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Kabelsperre-Slot	✓
Lichtquelle		Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Typ der Lichtquelle *	Laser	Energie	
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Energiequelle *	AC
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	362 W
Objektiv		Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Fokus *	Manuell	Stromverbrauch (max.)	415 W
Brennweitenbereich	7.54 - 10.55 mm	Verbrauch (Energiesparmodus)	250 W
Blendenbereich (F-F)	1,8 - 2	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Zoom-Fähigkeit	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Zoomtyp	Manuell	Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
Zoomverhältnis	1.4:1	Betriebsbedingungen	
Projektionsverhältnis	0.50 - 0.70:1	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Video		Gewicht und Abmessungen	
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Breite	440 mm
Full-HD *	✓	Tiefe	368 mm
3D *	✗	Höhe	151 mm
Videoverarbeitung	10 Bit	Gewicht *	9,3 kg
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Verpackungsbreite	505 mm
		Verpackungstiefe	545 mm
		Verpackungshöhe	225 mm
		Paketgewicht	13,2 kg

Video		Lieferumfang	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM	Fernbedienung enthalten *	✓
	Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
HDMI-Version	2.3	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
HDBaseT-Port	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Garantiezeit	3 Jahr(e)
DVI Anschluss *	✗		
Netzwerk		Power consumption	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Ethernet/LAN *	✓		
WLAN *	✓		
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Logistikdaten	
Miracast	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✓	Sonstige Funktionen	
Speichermedium		Option	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, Wireless LAN unit
Integrierter Kartenleser *	✗		
Merkmale		Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Interaktiv *	✗		
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	26 dB	Bedienfeld	0.67 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737911

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.