

Epson EB-L630SU Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA29040

Produktname : EB-L630SU

- 6.000 Lumen Weiß-/Farbhelligkeit: Gestochen scharfe und brillante Farben, auch in hellen Räumen
 - WUXGA-Auflösung: Scharfe Bilder in Full HD für optimale Lesbarkeit
 - Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten: 4K-Eingangsunterstützung, HDMI, HDBaseT, integriertes Wi-Fi und Spiegeln von Bildschirm Inhalten
 - Einfache und vielseitige Installation: Leichtes und kompaktes Gerät mit großem Lens-Shift-Bereich
 - Kurzstanzprojektion: Große Bilder bei beengten Raumverhältnissen (Projektionsfaktor von 0,8:1)
- EB-L630SU



Projektor		Multimedia	
Projektionsflächenkapazität *	1270 - 5080 mm (50 - 200")	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
Projektionsabstand	0,9 - 3,5 m	Design	
Abstand der Projektionswand (breit)	0,9 - 3,5 m	Marktpositionierung *	Präsentation
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Projektorhelligkeit *	6000 ANSI Lumen	Produktfarbe *	Weiß
Projektionstechnologie *	3LCD	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Kabelsperre-Slot	✓
Kontrastverhältnis *	2500000:1	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Bildschirm	
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Eingebautes Display *	✗
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	4200 ANSI Lumen	Energie	
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Energiequelle *	AC
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	345 W
Matrix Größe	1,7 cm (0.67")	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Lichtquelle		Verbrauch (Energiesparmodus)	258 W
Typ der Lichtquelle *	Laser	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Software	
Objektiv		Softwaresupport	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Fokus *	Manuell	Betriebsbedingungen	
Brennweitenbereich	11.76 mm	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Feste Brennweite	11,8 mm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Blende (relative Öffnung)	1,7	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Zoom-Fähigkeit	✓	Gewicht und Abmessungen	
Zoomtyp	Auto	Breite	440 mm
Zoomverhältnis	1.35:1	Tiefe	334 mm
Projektionsverhältnis	0.80 - 1.07:1	Höhe	136 mm
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Gewicht *	8,4 kg
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Verpackungsbreite	540 mm
Video		Verpackungstiefe	560 mm
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Verpackungshöhe	205 mm
Full-HD *	✓	Paketgewicht	12,3 kg
3D *	✗		
Videoverarbeitung	10 Bit		

Video		Lieferumfang			
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch	Fernbedienung enthalten *	✓		
Video-Farbmodi	Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB	Akkus/Batterien enthalten	✓		
		Mitgelieferte Kabel	AC		
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsanleitung	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Garantiekarte	✓		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1	WLAN-Adapter enthalten	✓		
Audioeingang (L, R) *	1	Technische Details			
Serielle Schnittstelle *	RS-232C	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, JPEG Viewer, Long light source life, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App			
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	3				
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3				
DVI Anschluss *	✗				
Netzwerk					
Ethernet/LAN *	✓			Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s				
WLAN *	✓				
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)				
Miracast	✓				
Speichermedium					
Integrierter Kartenleser *	✗				
Merkmale		Mobile App-Unterstützung	✓		
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB	287 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 345 Watt (Normal Peak-mode), 258 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)			
HDCP	✓				
Geräuschpegel *	38 dB				
Ursprungsland	Philippinen				
Passwortschutz	✓	Logistikdaten			
Multimedia		Menge pro Packung	1 Stück(e)		
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Produkte pro Palette	14 Stück(e)		
RMS-Leistung	10 W	Palettengewicht (brutto)	0 g		
		Anzahl pro Palette (UK)	14 Stück(e)		
		Palettengewicht (UK)	0 g		
		Warentarifnummer (HS)	85286200		
		Sonstige Funktionen			
		Option	Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit		
		Schnittstelle	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback		
		Bedienfeld	0.67 inch with C2 Fine		
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink		
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection		



8715946695358

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.