

Epson EB-L260F

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA69080

Produktname : EB-L260F

- Weiß- und Farbhelligkeit von bis zu 4.600 Lumen: Full HD mit gestochen scharfen und brillanten Farben, auch in hellen Räumen
 - Eine skalierbare Projektionslösung: Flexible skalierbare Projektion von 31 Zoll bis 310 Zoll (0,79-7,9 m)
 - Einfaches Streamen von Inhalten: Kabellose, automatische Microsoft Teams Rooms-Einschaltung über HDMI und einfache Smart-Stick-Verbindung.
 - Wartungsarme Zuverlässigkeit: Einfache Installation mit Multiprojektions- und Signage-Funktion.
 - Die komplette Lösung: Dank eines unglaublichen Kontrastverhältnisses von 2.500.000:1 liefert der EB-L260F leuchtende, lebensechte Inhalte mit deutlich definierten Schatten und tiefen Schwarztönen
- 4600 - 3200 Lumen, 1080p, 16:9, 2500000:1, 10 Bits, 192 Hz - 240 Hz, 260W, AC 220-240 V, 50-60 Hz



Projektor		Multimedia	
Projektionsflächenkapazität *	787,4 - 7874 mm (31 - 310")	RMS-Leistung	16 W
Abstand der Projektionswand (breit)	0,9 - 9,1 m	Design	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Projektorhelligkeit *	4600 ANSI Lumen	Produktfarbe *	Weiß
Projektionstechnologie *	3LCD	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flur, Wand
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	Kabelsperre-Slot	✓
Kontrastverhältnis *	2500000:1	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Energie	
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Energiequelle *	AC
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3200 ANSI Lumen	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	199 W
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (max.)	260 W
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Verbrauch (Energiesparmodus)	144 W
Wärmeableitung	884 BTU/h	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Lichtquelle		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Typ der Lichtquelle *	Laser	Betriebsbedingungen	
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Objektiv		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Fokus *	Manuell	Gewicht und Abmessungen	
Brennweitenbereich	18.2 - 29.1 mm	Breite	325 mm
Blendenbereich (F-F)	1,51 - 1,77	Tiefe	299 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Höhe	90 mm
Zoomtyp	Manuell	Gewicht *	4,15 kg
Zoomverhältnis	1:1.62	Verpackungsbreite	380 mm
Projektionsverhältnis	1.32 - 2.12:1	Verpackungstiefe	495 mm
Offset	1000%	Verpackungshöhe	190 mm
Video		Paketgewicht	5,93 kg
Full-HD *	✓	Lieferumfang	
Videoverarbeitung	10 Bit	Fernbedienung enthalten *	✓
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch	Akkus/Batterien enthalten	✓
Video-Farbmodi	Schreibtafel, Kino, DICOM	Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung
	Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB	Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	AV Mute Slide, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Super resolution, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1		
Audioeingang (L, R) *	2		
Audio (L,R) Out	1		
Mikrofon-Eingang	✓		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	3		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2		
Composite Video-Eingang *	1		
Stromeingang	✓		
Audio Return Channel (ARC)	✓		
Netzwerk		Mobile App-Unterstützung	✓
Ethernet/LAN *	✓	Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1		
WLAN *	✓	Logistikdaten	
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Miracast	✓	Produkte pro Palette	44 Stück(e)
Merkmale		Palettenlänge (brutto)	120 cm
		Palettenbreite (brutto)	80 cm
		Palettenhöhe (brutto)	2,24 m
		Produkte pro Palettenlage	4 Stück(e)
		Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB	Anzahl pro Palette (UK)	66 Stück(e)
HDCP	✓	Palettenlänge (UK)	120 cm
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite	Palettenhöhe (UK)	2,24 m
On-Screen-Display (OSD)	✓	Sonstige Funktionen	
Bildschirmspiegelung	✓	Option	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless transmitter - ELPWT01
Geräuschpegel *	37 dB		
Luftfilter	✓		
Ursprungsland	Philippinen	Schnittstelle	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Microphone input, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Passwortschutz	✓		
Multimedia			
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Bedienfeld	0.62 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Security bar, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946715452

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.