

Epson EB-FH08

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB54040

Produktname : EB-FH08

Epson EB-FH08. Projektorhelligkeit: 3600 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 6000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 12000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 16.9 - 20.28 mm, Blendenbereich (F-F): 1,49 - 1,72. Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Video-Farbmodi: Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Foto, sRGB. Typ Serviceport: USB Typ-B



Projektor		Design	
Smart Projektor *	✗	Marktpositionierung *	Heimkino
Projektionsflächenkapazität *	863,6 - 8559,8 mm (34 - 337")	Produktfarbe *	Weiß
Projektionsabstand	1,6 - 1,92 m	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Kontrastverhältnis (dynamisch)	16000:1	Kabelsperre-Slot	✓
Projektorhelligkeit *	3600 ANSI Lumen	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Projektionstechnologie *	3LCD	Bildschirm	
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	Eingebautes Display *	✗
Kontrastverhältnis *	16000:1	Energie	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Energiequelle *	AC
Anzahl der Farben	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	284 W
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	2200 ANSI Lumen	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz	Verbrauch (Energiesparmodus)	181 W
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Matrix Größe	1,57 cm (0.62")	Betriebsbedingungen	
Lichtquelle		Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lebensdauer der Lichtquelle *	6000 h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	41 - 95%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	12000 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Lampentyp	UHE	Gewicht und Abmessungen	
Lampenleistung	210 W	Breite	302 mm
Objektiv		Tiefe	252 mm
Fokus *	Manuell	Höhe	92 mm
Brennweitenbereich	16.9 - 20.28 mm	Gewicht *	2,7 kg
Blendenbereich (F-F)	1,49 - 1,72	Verpackungsbreite	355 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Verpackungstiefe	380 mm
Zoomtyp	Manuell	Verpackungshöhe	165 mm
Zoomverhältnis	1.2:1	Paketgewicht	4,13 kg
Projektionsverhältnis	1.21 - 1.45:1	Lieferumfang	
Video		Fernbedienung enthalten *	✓
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Akkus/Batterien enthalten	✓
Full-HD *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC

Video		Lieferumfang		
3D *	✗	AC-Netzadapter	✓	
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch	Technische Details		
Video-Farbmodi	Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Foto, sRGB			
Anschlüsse und Schnittstellen		Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function	
Typ Serviceport	USB Typ-B	Mobile App-Unterstützung		✓
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1	Power consumption		284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2			
DVI Anschluss *	✗	Logistikdaten		
Netzwerk				
Smart-TV *	✗	Menge pro Packung	1 Stück(e)	
Ethernet/LAN *	✗	Produkte pro Palette	72 Stück(e)	
WLAN *	✗	Palettenlänge (brutto)	120 cm	
Speichermedium		Palettenbreite (brutto)	80 cm	
Integrierter Kartenleser *	✗	Palettenhöhe (brutto)	2,13 m	
Merkmale		Produkte pro Palettenlage	6 Stück(e)	
Interaktiv *	✗	Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	28 dB	Anzahl pro Palette (UK)	72 Stück(e)	
Geräuschpegel (Standby)	28 dB	Palettenlänge (UK)	120 cm	
Geräuschpegel *	37 dB	Palettenhöhe (UK)	2,13 m	
Ursprungsland	Philippinen	Sonstige Funktionen		
Passwortschutz	✓			
Multimedia		Option	Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Schnittstelle	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), Jack plug out, USB 2.0-A	
RMS-Leistung	2 W	Bedienfeld	0.62 inch with C2 Fine	
		Audio-System	Standard	
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection	



8715946738567

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.