

## Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF

**Marke :** Epson

**Produktfamilie:** WorkForce Pro **Artikel-Code:** C11CG04401

**Produktname :** WorkForce Pro  
WF-M5799DWF

- Sparen Sie Zeit: Mit einer schnellen Reaktionszeit für den Druck der ersten Seite
- Geringe Wartung: Drucken, Scannen, Faxen und Kopieren mit minimaler Ausfallzeit
- Sparen Sie Zeit: Hohe Ergiebigkeit der Tintenpatronen und weniger Nachlegen von Papier durch hohe Papierkapazität

- Ideal für Unternehmen: PDL-Kompatibilität (PCL und PostScript 3)

- PrecisionCore-Technologie: Die innovative Druckkopftechnologie von Epson

WorkForce Pro WF-M5799DWF

Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß



| Drucken                                                            |                                                                | Anschlüsse und Schnittstellen       |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplex Druckmodus                                                  | Auto                                                           | Direktdruck *                       | ✓                                                                                                                                                                                    |
| Drucktechnologie *                                                 | Tintenstrahl                                                   | USB Anschluss                       | ✓                                                                                                                                                                                    |
| Drucken *                                                          | Monodruck                                                      | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse           | 2                                                                                                                                                                                    |
| Doppelseitiger Druck *                                             | ✓                                                              | <b>Netzwerk</b>                     |                                                                                                                                                                                      |
| Maximale Auflösung *                                               | 1200 x 2400 DPI                                                | WLAN *                              | ✓                                                                                                                                                                                    |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *   | 34 Seiten pro Minute                                           | Ethernet/LAN *                      | ✓                                                                                                                                                                                    |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono                          | 24 ipm                                                         | Verkabelungstechnologie             | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                                                                 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz                       | 24 Seiten pro Minute                                           | Ethernet LAN Datentransferraten     | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                   |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute                                           | WLAN-Standards                      | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                  |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono                   | 8 ipm                                                          | Nahfeldkommunikation (NFC)          | ✓                                                                                                                                                                                    |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe                  | 8 ipm                                                          | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK                                                                                                                                           |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz            | 15 Seiten pro Minute                                           | Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)  | TCP                                                                                                                                                                                  |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)                           | 4,8 s                                                          | Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)  | TCP                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kopieren</b>                                                    |                                                                | Management-Protokolle               | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Duplex-Kopie *                                                     | ✓                                                              | Sicherheit Eigenschaften            |                                                                                                                                                                                      |
| Kopieren *                                                         | Monokopie                                                      | Netzwerkdruckmethoden               |                                                                                                                                                                                      |
| Max. Auflösung *                                                   | 600 x 1200 DPI                                                 | Mobile Drucktechnologien            |                                                                                                                                                                                      |
| Maximale Kopiergröße                                               | A4                                                             | Leistungen                          |                                                                                                                                                                                      |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)              | 22 Kopien pro Minute                                           | Schalldruckpegel (Druck)            | 54 dB                                                                                                                                                                                |
| Mehrfach-Kopie (max.)                                              | 999 Kopien                                                     | Schallleistungspegel (Druck)        | 6,8 dB                                                                                                                                                                               |
| Verkleinerung/Vergrößerung                                         | 25 - 400%                                                      | <b>Design</b>                       |                                                                                                                                                                                      |
| Kopiergeschwindigkeit                                              | Up to 22 ipm Black; *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) | Produktfarbe *                      | Weiß                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scannen</b>                                                     |                                                                | Marktpositionierung *               | Zuhause & Büro                                                                                                                                                                       |
| Duplex-Scan *                                                      | ✓                                                              | Eingebautes Display *               | ✓                                                                                                                                                                                    |
| Scannen *                                                          | Farbscan                                                       | Display                             | LCD                                                                                                                                                                                  |
| Optische Scan-Auflösung *                                          | 1200 x 2400 DPI                                                |                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Optische Scanauflösung (ADF)                                       | 1200 x 1200 DPI                                                |                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Scantechnologie                                                    | CIS                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Scan to                                                            | E-Mail, FTP, Network folder, PC                                |                                     |                                                                                                                                                                                      |

| Scannen                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Design                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Scangeschwindigkeit (schwarz)                            | 24 Zoll/min                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bildschirmdiagonale                             | 10,9 cm (4.29")                                   |
| Scangeschwindigkeit (Farbe)                              | 24 Zoll/min                                                                                                                                                                                                                                                                             | Touchscreen                                     | ✓                                                 |
| Unterstützte Bildformate                                 | JPEG, TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steuerung                                       | Berührung                                         |
| Unterstützte Dokumentenformate                           | PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Farbdisplay                                     | ✓                                                 |
| Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität)         | 1,200 DPI 2,400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan                                                                                                                                                                                       | Energie                                         |                                                   |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe, normale Qualität)           | 1,200 DPI 2,400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan                                                                                                                                                                                       | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 23 W                                              |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (A4/Letter, Schwarz): bis zu | 8 Seiten pro Minute                                                                                                                                                                                                                                                                     | Energieverbrauch (bereit)                       | 10 W                                              |
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (A4/Letter, Farbe): bis zu   | 8 Seiten pro Minute                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stromverbrauch (Sleep-Modus)                    | 1,4 W                                             |
|                                                          | 24 ipm ( Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 24 ipm ( Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 8 ipm ( Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 8 ipm ( Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 5 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, Flatbed ); 5 sec/page ( Colour, 200 dpi, Flatbed ); | Stromverbrauch (aus)                            | 0,2 W                                             |
| Lineare Scan-Geschwindigkeit (metrisch)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)      | 0,2 kWh/Woche                                     |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC Eingangsspannung                             | 100 - 240 V                                       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC Eingangsfrequenz                             | 50 - 60 Hz                                        |
| Fax                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Systemanforderung                               |                                                   |
| Faxen *                                                  | Farbfaxen                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unterstützte Linux-Betriebssysteme              | ✓                                                 |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit                           | 3 Sekunde/Seite                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nachhaltigkeit                                  |                                                   |
| Modemgeschwindigkeit                                     | 33,6 Kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nachhaltigkeitszertifikate                      | ENERGY STAR                                       |
| Faxspeicher                                              | 550 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewicht und Abmessungen                         |                                                   |
| Faxspeicher                                              | 6 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Breite                                          | 425 mm                                            |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiefe                                           | 535 mm                                            |
| Faxweiterleitung                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Höhe                                            | 357 mm                                            |
| Fax-Weiterleitung an                                     | E-Mail, Ordner, PC                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gewicht                                         | 18,3 kg                                           |
| Verzögertes Senden von Faxen                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verpackungsdaten                                |                                                   |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM)                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verpackungsbreite                               | 534 mm                                            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpackungstiefe                                | 545 mm                                            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpackungshöhe                                 | 490 mm                                            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paketgewicht                                    | 22 kg                                             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge pro Packung                               | 1 Stück(e)                                        |
| Merkmale                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lieferumfang                                    |                                                   |
| Empfohlene monatliche Auslastung                         | 250 - 2500 Seiten pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitgelieferte Kabel                             | AC                                                |
| Maximale monatliche Auslastung *                         | 45000 Seiten pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                                  | Treiber enthalten                               | ✓                                                 |
| Digitaler Sender                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betriebsanleitung                               | ✓                                                 |
| Druckfarben *                                            | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schnellinstallationsanleitung                   | ✓                                                 |
| Seitenbeschreibungssprachen                              | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e                                                                                                                                                                                                                                           | Mitgelieferte Software                          | Epson Document Capture Pro (Windows only)         |
| Ursprungsland                                            | Indonesien                                                                                                                                                                                                                                                                              | Logistikdaten                                   |                                                   |
| Ein- und Ausgangskapazität                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Warentarifnummer (HS)                           | 84433100                                          |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen *                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Palettenbreite (brutto)                         | 80 cm                                             |
| Gesamte Papierkapazität *                                | 330 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                             | Palettenlänge (brutto)                          | 120 cm                                            |
| Gesamte Ausgabekapazität *                               | 150 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                             | Palettenhöhe (brutto)                           | 42 cm                                             |
| Mehrzweckfach                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Palettengewicht (brutto)                        | 0 g                                               |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach                      | 80 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produkte pro Palettenlage                       | 2 Stück(e)                                        |
| Art der Papierzuführung                                  | Papierfach                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produkte pro Palette                            | 8 Stück(e)                                        |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Palettenbreite (UK)                             | 100 cm                                            |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)      | 50 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                              | Palettenlänge (UK)                              | 120 cm                                            |
| Maximale Papierkapazität                                 | 1330 Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                            | Palettenhöhe (UK)                               | 42 cm                                             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Palettengewicht (UK)                            | 0 g                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produkte pro Palettenlage (UK)                  | 2 Stück(e)                                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anzahl pro Palette (UK)                         | 8 Stück(e)                                        |
| Papierhandhabung                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Funktionen                             |                                                   |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *                   | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Druckverfahren                                  | Epson PrecisionCore                               |
| Maximale Druckgröße                                      | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standardpapierfächer                            | 80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray |
| Medientypen für das Papierfach *                         | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefkopf, Briefumschläge                                                                                                                                                                                                                             | Farbdrucktechnologie                            | DURABrite™ Ultra                                  |
| ISO-A-Formate (A0...A9) *                                | A4, A5, A6                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kundenspezifische Mediengrößen                  | Min64x 127 mm to Max216x 6,000 mm                 |

| Papierhandhabung                  |                                 | Sonstige Funktionen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO-B-Formate                     | B5, B6                          | Kompatible Betriebssysteme              | Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9)      | C5, C6                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicht-ISO Druckmedienformate      | Vorstand, Legal, Brief          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umschlaggrößen                    | 10, C4, C5, C6, DL              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fotopapiergrößen                  | 9x13,10x15,13x18                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benutzerdefinierte Medienbreite   | 148 - 216 mm                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benutzerdefinierte Medienlänge    | 210 - 297 mm                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m²                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zusätzliche Zufuhrfächer          | 2 x 500-Sheet paper tray        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlüsse und Schnittstellen     |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standard-Schnittstellen           | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                                 | Emulation                               | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                 | Tintentropfen                           | With Variable-Sized Droplet Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   |                                 | Druckerfunktionen                       | Touchscreen, Direct Print, Direct scan-to-print without PC, Direct print from USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                 | All-in-one-Funktionen                   | Scannen, Kopieren, Faxen, Drucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                 | Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                 | Schnittstelle                           | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0-A (2x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                 | Unterstützte Netzwerkprotokolle         | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   |                                 | Druck-Geschwindigkeit                   | 34 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                 | Geräuschpegel                           | 54 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   |                                 | Software-CD                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



8715946634166

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.