

Epson LightScene EV-110

Marke : Epson

Produktfamilie: LightScene

Artikel-Code: V11HA22040

Produktname : LightScene EV-110

- Erlebnisorientierte Projektion: Erstellen Sie mühelos randlose Inhalte, Lichteffekte und verschmelzende Projektionen
- Sensorgestützte Inhalte: GPI-Funktion für einfache, sensorgestützte Erlebnisse
- Flexible Installation: Montage an der Decke, freistehend und an einer Beleuchtungsschiene möglich
- Ideal für Digital Signage: Integrierter Media Player und einfache CMS-Integration
- Wartungsarme Zuverlässigkeit: Die langlebige Epson Lasertechnologie und die Garantie über fünf Jahre bieten beruhigende Sicherheit.

LightScene EV-110

Epson LightScene EV-110. Projektorhelligkeit: 2200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WXGA (1280x800). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: 18.2 - 28.4 mm, Blendenbereich (F-F): 1,51 - 1,92. Video-Farbmodi: Dynamisch, Standard. WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)



Projektor		Design	
Projektionsflächenkapazität *	762 - 3810 mm (30 - 150")	Platzierung	Zimmerdecke, Flur, Lighting track, Wand
Projektionsabstand	0,9 - 4,5 m	Bildschirm	
Abstand der Projektionswand (breit)	0,9 - 4,5 m	Eingebautes Display *	×
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Energie	
Projektorhelligkeit *	2200 ANSI Lumen	Energiequelle *	AC
Projektionstechnologie *	3LCD	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	149 W
native Auflösung des Projektors *	WXGA (1280x800)	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Kontrastverhältnis *	2000:1	Verbrauch (Energiesparmodus)	112 W
Natives Seitenverhältnis *	16:10	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Farben	16,78 Millionen Farben	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	1100 ANSI Lumen	Software	
Trapezkorrektur, horizontal	±40°	Softwaresupport	via: Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView
Trapezkorrektur, vertikal	±45°	Betriebsbedingungen	
Matrix Größe	1,5 cm (0.59")	Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Lichtquelle		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Typ der Lichtquelle *	Laser	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Gewicht und Abmessungen	
Objektiv		Breite	175 mm
Fokus *	Motorisiert	Tiefe	260 mm
Brennweitenbereich	18.2 - 28.4 mm	Höhe	175 mm
Blendenbereich (F-F)	1,51 - 1,92	Gewicht *	5 kg
Zoom-Fähigkeit	✓	Verpackungsbreite	471 mm
Zoomtyp	Auto	Verpackungstiefe	530 mm
Zoomverhältnis	1.58:1	Verpackungshöhe	247 mm
Projektionsverhältnis	1.38 - 2.19:1	Paketgewicht	9,43 kg
Video		Netzadapter Breite	36,1 cm
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Netzadapter Tiefe	11 cm
Full-HD *	×	Netzadapter Höhe	6,5 cm
3D *	×		
Video-Farbmodi	Dynamisch, Standard		

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Fernbedienung enthalten *	✓
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Mitgelieferte Kabel	AC
Netzwerk		Betriebsanleitung	✓
Ethernet/LAN *	✗	Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
WLAN *	✓	Technische Details	
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	A/V mute, Auto Power On, Digital zoom, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Long light source life, Quick Corner, Web Control, Web Remote 124 Watt (Normal On-Mode), 149 Watt (Normal Peak-mode), 112 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)	
Speichermedium			
Integrierter Kartenleser *	✓	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	
Kompatible Speicherkarten	SD	Power consumption	
Merkmale			
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	22 dB	Logistikdaten	
Geräuschpegel *	34 dB		
Ursprungsland	China		
Passwortschutz	✓		
Design		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Marktpositionierung *	Business	Anzahl pro Palette (UK)	32 Stück(e)
Produkttyp *	Standard Throw-Projektor	Palettengewicht (UK)	0 g
Produktfarbe *	Weiß	Warentarifnummer (HS)	85286200
Sonstige Funktionen			
		Option	External Speaker, Floor stand, Lighting track mount
		Schnittstelle	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN b/g/g 2.4GHz, HDMI in, Jack plug out, SD Card Slot, SD Card playback, Wireless LAN a/n (5GHz)
		Bedienfeld	0.59 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Wireless LAN security, Password protection



8715946689326

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.