



BenQ PD2506Q Computerbildschirm 63,5 cm (25") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.LLDB.QBE

Produktname : PD2506Q

- 25 Zoll (63,5 cm) QHD-Monitor mit IPS-Panel und USB Typ-C

- 95 % P3 mit Delta E ≤ 3

- KVM Switch & ICCsync für verbesserten Workflow

PD2506Q, Monitor für Grafiker, Architekten und 3D-Artists mit QHD-Auflösung, HDR und USB-Typ C

BenQ PD2506Q. Bildschirmdiagonale: 63,5 cm (25"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: 2K

Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel,

horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-

Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	63,5 cm (25")	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	HDMI-Version	2.0
HD-Typ *	2K Ultra HD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Natives Seitenverhältnis *	16:9	DisplayPorts-Version	1.4
Bildschirmtechnologie *	LED	Kopfhörerausgang *	✓
Panel-Typ *	IPS	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Touchscreen *	✗	HDCP	✓
Helligkeit (peak)	400 cd/m²	HDCP-Version	2.2
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Typ Ladeanschluss	USB Typ-C
Reaktionszeit *	5 ms	Stromeingang	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Ergonomie	
Bildschirmform *	Flach	VESA-Halterung *	✓
Seitenverhältnis	16:9	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kontrastverhältnis *	1000:1	Höhenverstellung *	✓
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Pivot Winkel	0 - 90°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Schwenkbar	✓
Pixeldichte	117 ppi	Schwenkwinkelbereich	15 - 15°
Bildschirmdiagonale (cm)	63,5 cm	Neigungsverstellung	✓
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	On-Screen-Display (OSD)	✓
Farbraumstandard	sRGB		
Farbskala	100%		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		
Farbpalette DCI-P3	95%		

Leistungen		Ergonomie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Menüsprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
AMD FreeSync *	✗		
Flimmerfreie Technologie	✓		
Low-Blue-Light-Technologie	✓		
Smart-Modi	CAD/CAM, Darkroom, Animation, M-Book, ePaper		
Multimedia		Anzahl OSD-Sprachen	18
Anzahl der Lautsprecher	2	Energie	
RMS-Leistung	5 W	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Integrierte Kamera *	✗	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	32 kWh
Design		Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	39 kWh
Marktpositionierung *	Grafikdesign	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	36 W
Produktfarbe *	Schwarz	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromverbrauch (max.)	170 W
Integrierter USB-Hub *	✓	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Energieeffizienzkala	A bis G
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	570 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	256,9 mm
USB Power Delivery	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	440,1 mm
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Gewicht (inklusive Standfuß)	7,6 kg
HDMI *	✓	Breite (ohne Standfuß)	570 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	83,3 mm
		Höhe (ohne Standfuß)	335,2 mm
		Gewicht (ohne Standfuß)	4,4 kg
Verpackungsdaten			
		Garantiekarte	✓
Lieferumfang			
		Ständer enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB
Sonstige Funktionen			
		DICOM	✓
		Delta E	3
Technische Details			
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4718755089732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.