



AOC G2 AG246FK6 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Grau

Marke : AOC

Produktfamilie: G2

Artikel-Code: AG246FK6

Produktname : AG246FK6

Screen size (inch) 24.1, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 610Hz (OC, 600Hz native), Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Ultra-Fast TN eSports, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC G2 AG246FK6. Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 176°, Bildwinkel, vertikal: 170°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Grau



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	61,2 cm (24.1")	Kopfhörerausgang *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Kopfhörerausgänge	1
HD-Typ *	Full HD	HDCP	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	HDCP-Version	2.3
Bildschirmtechnologie *	LED	Ergonomie	
Panel-Typ *	Fast TN	VESA-Halterung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Touchscreen *	✗	Kabelsperr-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	500 cd/m²	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Reaktionszeit *	0,5 ms	Höhenverstellung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Reaktionszeit (MPRT)	0,5 ms	Pivot	✓
Bildschirmform *	Flach	Pivot Winkel	-90 - 90°
Kontrastverhältnis *	1000:1	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Schwenkwinkelbereich	28 - 28°
Maximale Bildwiederholrate *	610 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	176°	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Bildwinkel, vertikal	170°	Bild-in-Bild	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energie	
Pixeldichte	91,41 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Digital horizontale Frequenz	30 - 510 kHz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Digital vertikale Frequenz	60 - 610 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	18 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	61,21 cm	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	30 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400		
Trübungsrate	25%		

Bildschirm		Energie	
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	125,1%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Adobe RGB-Abdeckung	89,4%	Netzteiltyp	Intern
Farbpalette DCI-P3	93,6%	Energieeffizienzskala	A bis G
Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
AMD FreeSync	60 - 610 Hz	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	557 mm
Bildwiederholratenbereich		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	489,8 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,03 kg
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Breite (ohne Standfuß)	557 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	73 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Höhe (ohne Standfuß)	331,4 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Grau	Gewicht (ohne Standfuß)	3,75 kg
Rahmenloses Design	✓	Verpackungsdaten	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungsbreite	650 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungstiefe	188 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	420 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Paketgewicht	8,45 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lieferumfang	
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Sonstige Funktionen	
HDMI *	✓	Markenspezifische Technologien	Crosshair
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Geringe Eingabeverzögerung	✓
HDMI-Version	2.1	FPS-Zähler	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Wählscheibenpunkt	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Schattensteuerung	✓
Audioausgang	✓	Reduzierung der Bewegungsunschärfe	✓
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4038986143059

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.