



## AOC B3 27B35HM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: B3

Artikel-Code: 27B35HM

Produktname : 27B35HM

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 27B35HM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

### 27" Full HD-Display mit 120 Hz und adaptiver Synchronisation

Der AOC 27B35HM bietet ein 27-Zoll-Full-HD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, 1 ms MPRT und Adaptive Sync für flüssige und reaktionsschnelle Bildschirmdarstellungen. Genießen Sie den Komfort für Ihre Augen und ein intensives Seherlebnis mit geringem blauen Licht, flimmerfreier Technologie und einem 3-seitigen rahmenlosen Design.

AOC B3 27B35HM. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                       |                               | Anschlüsse und Schnittstellen              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 68,6 cm (27")                 | HDMI *                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Display-Auflösung *              | 1920 x 1080 Pixel             | Anzahl HDMI-Anschlüsse                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HD-Typ *                         | Full HD                       | HDMI-Version                               | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natives Seitenverhältnis *       | 16:9                          | <b>Ergonomie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildschirmtechnologie *          | LED                           | VESA-Halterung *                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Panel-Typ *                      | VA                            | Panel-Montage-Schnittstelle                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | ✓                             | Kabelsperr-Slot *                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung   | W-LED                         | Slot-Typ Kabelsperr                        | Kensington                                                                                                                                                                                                                                               |
| Touchscreen *                    | ✗                             | Höhenverstellung *                         | ✗                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Helligkeit (typisch)             | 300 cd/m²                     | Neigungsverstellung                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reaktionszeit *                  | 4 ms                          | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 25°                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Messungsart der Reaktionszeit    | GTG (Gray to Gray)            | On-Screen-Display (OSD)                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reaktionszeit (MPRT)             | 1 ms                          | Menüsprachen                               | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Blendfreier Bildschirm           | ✓                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildschirmform *                 | Flach                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrastverhältnis *             | 3000:1                        | Anzahl OSD-Sprachen                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 20000000:1                    | <b>Energie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 100 Hz                        | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | E                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                          | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | E                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                          | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 21 kWh                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,7 Millionen Farben         | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 21 kWh                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pixel Abstand                    | 0,3114 x 0,3114 mm            | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 20 W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pixeldichte                      | 82 ppi                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sichtbare Größe (horizontal)     | 59,8 cm                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sichtbare Größe (vertikal)       | 33,6 cm                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 68,6 cm                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberflächenhärte                 | 3H                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbraumstandard                 | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sRGB Abdeckung (klassisch)       | 96,8%                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Bildschirm                     |         | Energie                       |                                       |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
| NTSC Abdeckung (typisch)       | 84,4%   | Stromverbrauch (Standby) *    | 0,3 W                                 |
| Adobe RGB-Abdeckung            | 82,9%   | Stromverbrauch (max.)         | 25 W                                  |
| BT.2020-Abdeckung              | 56,2%   | Stromverbrauch (aus)          | 0,3 W                                 |
| Farbpalette DCI-P3             | 77,1%   | AC Eingangsspannung           | 100 - 240 V                           |
| Leistungen                     |         | AC Eingangsfrequenz           | 50/60 Hz                              |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | ✓       | Netzteiltyp                   | Extern                                |
| Flimmerfreie Technologie       | ✓       | Energieeffizienzskala         | A bis G                               |
| Low-Blue-Light-Technologie     | ✓       | Gewicht und Abmessungen       |                                       |
| Multimedia                     |         | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614,5 mm                              |
| Eingebaute Lautsprecher *      | ✗       | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)  | 191,9 mm                              |
| Eingebautes Mikrofon           | ✗       | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)   | 451,8 mm                              |
| Integrierte Kamera *           | ✗       | Gewicht (inklusive Standfuß)  | 3,05 kg                               |
| Design                         |         | Breite (ohne Standfuß)        | 614,5 mm                              |
| Marktpositionierung *          | Haus    | Tiefe (ohne Standfuß)         | 35,2 mm                               |
| Produktfarbe *                 | Schwarz | Höhe (ohne Standfuß)          | 363,1 mm                              |
| Rahmenloses Design             | ✓       | Gewicht (ohne Standfuß)       | 2,73 kg                               |
| Vorderer Rahmen                | Schwarz | Verpackungsdaten              |                                       |
| Abnehmbarer Standfuß           | ✓       | Verpackungsbreite             | 690 mm                                |
| Anschlüsse und Schnittstellen  |         | Verpackungstiefe              | 103 mm                                |
| Integrierter USB-Hub *         | ✗       | Verpackungshöhe               | 103 mm                                |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  | 1       | Paketgewicht                  | 5,05 kg                               |
|                                |         | Lieferumfang                  |                                       |
|                                |         | Mitgelieferte Kabel           | HDMI                                  |
|                                |         | Stromadapter enthalten        | ✓                                     |
|                                |         | HDMI-Kabellänge               | 1,5 m                                 |
|                                |         | Nachhaltigkeit                |                                       |
|                                |         | Enthält nicht                 | Quecksilber, PVC/BFR                  |
|                                |         | Sonstige Funktionen           |                                       |
|                                |         | Typ der Lünnettendicke        | Rahmenlos                             |
|                                |         | Garantiezeit                  | 3 Jahr(e)                             |
|                                |         | Zertifizierung                | WEEE, REACH compliant, RoHS compliant |
|                                |         | Technische Details            |                                       |
|                                |         | Wiederholfrequenz             | 60 Hz                                 |



4038986182218

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.