

Epson EH-LS12000B

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA47040

Produktname : EH-LS12000B

- Gestochen scharfe Projektion: 4K-Auflösung (8,3 Millionen Pixel) und HDR10+-Unterstützung
 - Schnelle, flüssige Action-Szenen: 4K Zwischenbildberechnung (Frame Interpolation) und 4K Super Resolution
 - Langlebige Lösung: Profitieren Sie von einer Laserlichtquelle für bis zu 10 Jahre Unterhaltung1
 - Vollständig motorisierte Optik: Motorischer Zoom, Fokus und Lens-Shift-Funktion
 - Großer Lens-Shift-Bereich: Vertikal ±96,3 % und horizontal ±47,1 %
- EH-LS12000B



Projektor		Merkmale	
Unterstützte Seitenverhältnisse	16:9	On-Screen-Display (OSD)	✓
Smart Projektor *	✗	Geräuschpegel *	30 dB
Projektionsflächenkapazität *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	2D/3D-Frequenzbild	384 / 480 Hz
Projektionsabstand	3 - 6,4 m	Ursprungsland	Philippinen
Kontrastverhältnis (dynamisch)	2500000:1	4K Ultra HD Hochskalierung	✓
Projektorhelligkeit *	2700 ANSI Lumen	High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Projektionstechnologie *	3LCD	Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)	Design	
Kontrastverhältnis *	5000:1	Marktpositionierung *	Heimkino
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Produktfarbe *	Schwarz
Vertikaler Scanbereich	384 - 480 Hz	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Kabelsperre-Slot	✓
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Matrix Größe	1,88 cm (0.74")	Bildschirm	
Wärmeableitung	1026,8 BTU/h	Eingebautes Display *	✗
Lichtquelle		Energie	
Typ der Lichtquelle *	Laser	Energiequelle *	AC
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	302 W
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	20000 h	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Objektiv		Verbrauch (Energiesparmodus)	198 W
Fokus *	Motorisiert	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Brennweitenbereich	22.5 - 46.7 mm	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Blendenbereich (F-F)	2 - 3		
Zoom-Fähigkeit	✓		
Zoomtyp	Auto		
Zoomverhältnis	2.1:1		

Objektiv		Software	
Projektionsverhältnis	1.35 - 2.84:1	Softwaresupport	via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Horizontale Linsenschwankung Range	-47,1 - -47,1%		
Vertical Linsenschwankung Range	-96,3 - -96,3%		
Objektivpositionsspeicher	10		
Video		Betriebsbedingungen	
Full-HD *	✓	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
3D *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Videoverarbeitung	10 Bit	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Farbmodi (2D)	Helles Kino, Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Video-Farbmodi	Helles Kino, Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	520 mm
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe	Tiefe	447 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Höhe	193 mm
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse	1	Gewicht *	12,7 kg
Serielle Schnittstelle *	RS-232C	Verpackungsbreite	553 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Verpackungstiefe	703 mm
DVI Anschluss *	✗	Verpackungshöhe	267 mm
Stromeingang	✓	Paketgewicht	17,5 kg
Netzwerk		Lieferumfang	
Smart-TV *	✗	Fernbedienung enthalten *	✓
Ethernet/LAN *	✓	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Mitgelieferte Kabel	AC
WLAN *	✗	Technische Details	
Speichermedium		Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	4K enhancement, A/V mute, Digital zoom, Frame interpolation, Horizontal and vertical keystone correction, ISF certification, Instant on/off, Lens position memory, Long light source life, Quick Corner, Super resolution
Integrierter Kartenleser *	✗		
Merkmale		Power consumption	302 Watt (Normal Peak-mode), 198 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Interaktiv *	✗	Logistikdaten	
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	22 dB	Menge pro Packung	1 Stück(e)
HDCP	✓	Produkte pro Palette	14 Stück(e)
		Palettengewicht (brutto)	0 g
		Anzahl pro Palette (UK)	14 Stück(e)
		Palettengewicht (UK)	0 g
		Warentarifnummer (HS)	85286200
Sonstige Funktionen			
		Schnittstelle	USB 1.0-A (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger out, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
		Bedienfeld	0.74 inch with C2 Fine
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock



8715946700731

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.