

Epson EB-L890U

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HB27040

Produktname : EB-L890U

Epson EB-L890U. Projektorhelligkeit: 8000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 20 - 31.8 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 1,7. Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C, Typ Serviceport: USB Typ-B



Projektor		Merkmale	
Projektionsflächenkapazität *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Ursprungsland	Philippinen
Projektionsabstand	1,44 - 23,84 m	High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Abstand der Projektionswand (breit)	1,4 - 14,8 m	Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Projektionsabstand (Tele)	2,4 - 23,8 m	Passwortschutz	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Multimedia	
Projektorhelligkeit *	8000 ANSI Lumen	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Projektionstechnologie *	3LCD	RMS-Leistung	10 W
native Auflösung des Projektors *	WUXGA (1920x1200)	Design	
Kontrastverhältnis *	5000000:1	Marktpositionierung *	Ausbildung
Natives Seitenverhältnis *	16:10	Produktfarbe *	Weiß
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	5600 ANSI Lumen	Kabelsperr-Slot	✓
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Energie	
Lichtquelle		Energiequelle *	AC
Typ der Lichtquelle *	Laser	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	388 W
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h	Stromverbrauch (max.)	450 W
Objektiv		Verbrauch (Energiesparmodus)	266 W
Fokus *	Manuell	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Brennweitenbereich	20 - 31.8 mm	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 1,7	Netzteil Ausgangsspannung	100 - 240 V
Zoom-Fähigkeit	✓	Betriebsbedingungen	
Zoomtyp	Manuell	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Zoomverhältnis	1.6:1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Projektionsverhältnis	1.35 - 2.20:1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - -20%	Gewicht und Abmessungen	
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - -50%	Breite	440 mm
Video		Tiefe	340 mm
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Höhe	138 mm
Full-HD *	✓	Gewicht *	8,5 kg
3D *	✗	Verpackungsbreite	505 mm
Videoverarbeitung	10 Bit	Verpackungstiefe	515 mm
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur	Verpackungshöhe	235 mm
		Paketgewicht	12,5 kg

Video		Lieferumfang	
Video-Farbmodi	BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation	Fernbedienung enthalten *	✓
		Akkus/Batterien enthalten	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Technische Details	
HDBaseT-Port	✓	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Typ Serviceport	USB Typ-B		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2		
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Serielle Schnittstelle *	RS-232C		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3		
DVI Anschluss *	✗		
Netzwerk		Mobile App-Unterstützung	✓
Ethernet/LAN *	✓	Power consumption	388 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 450 Watt (Normal Peak-mode), 330 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s		
WLAN *	✓		
Speichermedium		Logistikdaten	
Integrierter Kartenleser *	✗	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Merkmale		Sonstige Funktionen	
Interaktiv *	✗	Option	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adaptor, WP System - ELPWP20
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	26 dB		
HDCP	✓	Schnittstelle	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Geräuschpegel *	36 dB		
		Bedienfeld	0.67 inch with C2 Fine
		Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946737959

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.