

**ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5")  
3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz**

**Marke :** ASUS

**Produktfamilie:** ProArt OLED

**Artikel-Code:** 90LM06N0-B01I70

**Produktname :** PA32DC



- 31.5-Zoll 4K (3840 x 2160) HDR OLED-Panel mit RGB-Stripes und 99% DCI-P3-Farbraumabdeckung
- Eingebautes Farbmessgerät und ASUS Auto Calibration ergänzen die ASUS ProArt Calibration Software sowie die professionelle Hardware-Kalibrierungssoftware Calman und Light Illusion ColourSpace CMS
- Echte 10-Bit-Farbtiefe und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sorgen für tiefste Schwarztöne und akkurate Highlights
- Unterstützt mehrere HDR-Formate, einschließlich HDR10 und HLG
- Enthält zwei vielseitige Ständeroptionen für jedes Szenario oder Setup sowie einen eleganten Metallgriff für den Transport
- Die Monitorhaube reduziert Reflexionen, und die mitgelieferten Clips ermöglichen ein einfaches Kabelmanagement

ASUS ProArt Display OLED PA32DC Professional 31,5 Zoll Monitor (OLED, 4K UHD (3840 x 2160), 99% DCI-P3, integriertes motorisiertes Farbmessgerät, automatische Kalibrierung, HDR-10, HLG,  $\Delta E < 1$ , USB-C, HDMI, Hardware-Kalibrierung, Calman Ready, ColourSpace Integration)

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



\*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

| Bildschirm                                   |                                                                     | Anschlüsse und Schnittstellen              |              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 80 cm (31.5")                                                       | Anzahl HDMI-Anschlüsse                     | 3            |
| Display-Auflösung *                          | 3840 x 2160 Pixel                                                   | HDMI-Version                               | 2.0          |
| HD-Typ *                                     | 4K Ultra HD                                                         | Anzahl DisplayPort Anschlüsse              | 1            |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 16:9                                                                | DisplayPorts-Version                       | 1.4          |
| Bildschirmtechnologie *                      | OLED                                                                | Kopfhörerausgang *                         | ✓            |
| Panel-Typ *                                  | OLED                                                                | PC Audio-Eingang                           | ✓            |
| Touchscreen *                                | ✗                                                                   | HDCP                                       | ✓            |
| Helligkeit (peak)                            | 500 cd/m²                                                           | HDCP-Version                               | 2.2          |
| Helligkeit (typisch)                         | 250 cd/m²                                                           |                                            |              |
| Reaktionszeit *                              | 0,1 ms                                                              | Ergonomie                                  |              |
| Display-Oberfläche                           | Matt                                                                | VESA-Halterung *                           | ✓            |
| Blendfreier Bildschirm                       | ✓                                                                   | Panel-Montage-Schnittstelle                | 100 x 100 mm |
| Bildschirmform *                             | Flach                                                               | Kabelsperr-Slot *                          | ✓            |
| Kontrastverhältnis *                         | 1000000:1                                                           | Slot-Typ Kabelsperr                        | Kensington   |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 60 Hz                                                               | Höhenverstellung *                         | ✓            |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                                                                | Einstellbare Höhe (max.)                   | 13 cm        |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                                                                | Pivot                                      | ✓            |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 1,073 Milliarden Farben                                             | Pivot Winkel                               | -90 - 90°    |
| Pixel Abstand                                | 0,182 x 0,182 mm                                                    | Schwenkbar                                 | ✓            |
| Sichtbare Größe (horizontal)                 | 69,8 cm                                                             | Schwenkwinkelbereich                       | -30 - 30°    |
| Sichtbare Größe (vertikal)                   | 39,3 cm                                                             | Neigungsverstellung                        | ✓            |
| Digital horizontale Frequenz                 | 31 - 135 kHz                                                        | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 23°     |
| Digital vertikale Frequenz                   | 24 - 75 Hz                                                          |                                            |              |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                                                                   | Energie                                    |              |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | G            |
| Farbtiefe                                    | 10 Bit                                                              | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G            |
| Farbraumstandard                             | DCI-P3                                                              | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 46 kWh       |

| Bildschirm                                            |                       | Energie                                    |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbskala                                             | 99%                   | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 75 kWh                                                                                      |
| Adobe RGB-Abdeckung                                   | 99%                   | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 38 W                                                                                        |
| Leistungen                                            |                       | Stromverbrauch (aus)                       | 0 W                                                                                         |
| NVIDIA G-SYNC *                                       | ✗                     | Stromverbrauch (PowerSave)                 | 0,5 W                                                                                       |
| AMD FreeSync *                                        | ✗                     | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V                                                                                 |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | AC Eingangsfrequenz                        | 50 - 60 Hz                                                                                  |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                     | Energieeffizienzsкала                      | A bis G                                                                                     |
| Multimedia                                            |                       | Gewicht und Abmessungen                    |                                                                                             |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                     | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 735,4 mm                                                                                    |
| RMS-Leistung                                          | 6 W                   | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 245 mm                                                                                      |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                     | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                | 626,9 mm                                                                                    |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                     | Gewicht (inklusive Standfuß)               | 12,1 kg                                                                                     |
| Design                                                |                       | Breite (ohne Standfuß)                     | 735,4 mm                                                                                    |
| Marktpositionierung *                                 | Grafikdesign          | Tiefe (ohne Standfuß)                      | 54,4 mm                                                                                     |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz               | Höhe (ohne Standfuß)                       | 466,9 mm                                                                                    |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓                     | Gewicht (ohne Standfuß)                    | 7,6 kg                                                                                      |
| Fußfarbe                                              | Schwarz               | Verpackungsdaten                           |                                                                                             |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Verpackungsbreite                          | 878 mm                                                                                      |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Verpackungstiefe                           | 298 mm                                                                                      |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Verpackungshöhe                            | 616 mm                                                                                      |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             | Paketgewicht                               | 19,9 kg                                                                                     |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze                | 1                     | Verpackungsart                             | Box                                                                                         |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1                     | Lieferumfang                               |                                                                                             |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4                     | Ständer enthalten                          | ✓                                                                                           |
| USB Power Delivery                                    | ✓                     | Mitgelieferte Kabel                        | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A                                   |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 65 W                  | Sonnenverdeck enthalten                    | ✓                                                                                           |
| HDMI *                                                | ✓                     | Schnellstartübersicht                      | ✓                                                                                           |
|                                                       |                       | Sonstige Funktionen                        |                                                                                             |
|                                                       |                       | Zertifizierung                             | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready |



4711081560883



0195553560931



195553560931

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.