

## Epson WorkForce DS-530III

**Marke :** Epson

**Produktfamilie:** WorkForce

**Artikel-Code:** B11B286401

**Produktname :** WorkForce  
DS-530III

- Hohe Geschwindigkeit: Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Min. (80 Bilder/Min.) mit 300 dpi
- Vielseitiges Gerät: PC- und Mac-Software ermöglichen die vollständige Steuerung des Scanners und der Scan-Ziele.
- Vielfältige Medienauswahl: Verarbeitet mühelos Dokumente unterschiedlicher Größe und Qualität.
- Dokumentenschutz als Standard: Die Papierschutzsensoren von Epson stoppen automatisch den Einzug, wenn ein Papierstau erkannt wird, um Schäden am Dokument zu vermeiden.
- Einfache Bedienung: Sehr intuitive Benutzeroberfläche



| Scannen                             |                                             | Papierhandhabung                    |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Scan-Abmessung *           | 215,9 x 6096 mm                             | Mediengewichte für das Papierfach   | 27 - 413 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| Optische Scan-Auflösung *           | 600 x 600 DPI                               | Anschlüsse und Schnittstellen       |                                                                                                                                                                           |
| Farbscannen                         | ✓                                           | USB Anschluss *                     | ✓                                                                                                                                                                         |
| Duplex-Scan *                       | ✓                                           | USB-Version                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                                                                                                                                     |
| Eingabe Farbtiefe                   | 30 Bit                                      | Energie                             |                                                                                                                                                                           |
| Ausgabe Farbtiefe                   | 24 Bit                                      | Netzteiltyp *                       | AC                                                                                                                                                                        |
| Ausgabe Monochromtiefe              | 8 Bit                                       | Stromverbrauch (Standardbetrieb)    | 13 W                                                                                                                                                                      |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)   | 40 Seiten pro Minute                        | Stromverbrauch (aus)                | 0,1 W                                                                                                                                                                     |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 40 Seiten pro Minute                        | Schlafmodus                         | ✓                                                                                                                                                                         |
| Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus        | Monochrom                                   | Eingangsspannung                    | 100 - 240 V                                                                                                                                                               |
| Design                              |                                             | Stromverbrauch (Sleep-Modus)        | 0,8 W                                                                                                                                                                     |
| Scanner-Typ *                       | Scanner mit Vorlageneinzug                  | Gewicht und Abmessungen             |                                                                                                                                                                           |
| Produktfarbe *                      | Weiß                                        | Breite                              | 296 mm                                                                                                                                                                    |
| Steuerung                           | Tasten                                      | Tiefe                               | 169 mm                                                                                                                                                                    |
| Eingebautes Display *               | ✗                                           | Höhe                                | 176 mm                                                                                                                                                                    |
| Leistungen                          |                                             | Gewicht                             | 3,7 kg                                                                                                                                                                    |
| Sensor-Typ *                        | CIS                                         | Verpackungsdaten                    |                                                                                                                                                                           |
| Lichtquelle                         | ReadyScan LED                               | Menge pro Packung                   | 1 Stück(e)                                                                                                                                                                |
| Scanner-Dateiformate                | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX | Lieferumfang                        |                                                                                                                                                                           |
| Tägliche Einschaltdauer (max) *     | 6500 Seiten                                 | Mitgelieferte Kabel                 | AC, USB                                                                                                                                                                   |
| OCR integriert                      | ✓                                           | Systemanforderung                   |                                                                                                                                                                           |
| Scan to                             | E-Mail, FTP, Drucken, Cloud, Network folder | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11                                                                                                                                                                |
| Scan-Treiber                        | WIA, ISIS, TWAIN, SANE, ICA                 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme     | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS 12.4, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS 13.1, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS 14.5, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe |
| Ultraschall-Sensor                  | ✓                                           |                                     |                                                                                                                                                                           |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel       | 48 dB                                       |                                     |                                                                                                                                                                           |
|                                     |                                             | Unterstützte Linux-Betriebssysteme  | ✓                                                                                                                                                                         |

| Eingangskapazität                      |                                                                                                                     | Betriebsbedingungen                  |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 60 Blätter                                                                                                          | Betriebstemperatur                   | 5 - 35 °C   |
| Papierhandhabung                       | Unterstützte Scan-Medientypen<br>Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *<br>ISO-A-Formate (A0...A9)<br>ISO-B-Formate | Temperaturbereich bei Lagerung       | -25 - 60 °C |
|                                        |                                                                                                                     | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80%    |
|                                        |                                                                                                                     | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 15 - 85%    |
|                                        |                                                                                                                     | Logistikdaten                        |             |
|                                        |                                                                                                                     | Ursprungsland                        | Indonesien  |



8715946745749

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.