


## Epson CO-W01

**Marke :** Epson

**Artikel-Code:** V11HA86040

**Produktname :** CO-W01

- Für ein perfektes Großbilderlebnis: Egal ob für Home Entertainment oder Präsentationen – Fesseln Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums
- Brillante Bilder selbst bei Tageslicht: Gleichmaßen hohe Weiß-/Farbhelligkeit von 3.000 Lumen
- Kostengünstiger, hochwertiger Projektor: Genießen Sie große Unterhaltung mit diesem WXGA-Projektor
- Langlebige Lösung: 18 Jahre großartige Bilder, ohne die Lampe austauschen zu müssen<sup>2</sup>
- Mobil und schnell einzurichten: Einfache Einrichtung mit Trapezschieber für perfekte Ausrichtung



| Projektor                                        |                               | Design                               |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Projektionsflächenkapazität *                    | 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378") | Marktpositionierung *                | Präsentation         |
| Projektionsabstand                               | 0,9 - 10,4 m                  | Produktfarbe *                       | Weiß                 |
| Abstand der Projektionswand (breit)              | 0,9 - 10,4 m                  | Platzierung                          | Zimmerdecke, Desktop |
| Projektionsabstand (Tele)                        | 0,9 - 10,4 m                  | Kabelsperr-Slot                      | ✓                    |
| Projektorhelligkeit *                            | 3000 ANSI Lumen               | Slot-Typ Kabelsperr                  | Kensington           |
| Projektionstechnologie *                         | 3LCD                          | <b>Energie</b>                       |                      |
| native Auflösung des Projektors *                | WXGA (1200x800)               | Energiequelle *                      | AC                   |
| Natives Seitenverhältnis *                       | 16:10                         | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *   | 270 W                |
| Anzahl der Farben                                | 16,7 Millionen Farben         | Stromverbrauch (Standby) *           | 0,5 W                |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)           | 2000 ANSI Lumen               | Verbrauch (Energiesparmodus)         | 214 W                |
| Vertikaler Scanbereich                           | 100 - 120 Hz                  | AC Eingangsspannung                  | 100 - 240 V          |
| Trapezkorrektur, horizontal                      | ±30°                          | AC Eingangsfrequenz                  | 50 - 60 Hz           |
| Trapezkorrektur, vertikal                        | ±30°                          | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                      |
| Matrix Größe                                     | 1,5 cm (0.59")                | Betriebstemperatur                   | 5 - 40 °C            |
| Vertikale Synchronisation (min)                  | 100 kHz                       | Temperaturbereich bei Lagerung       | -10 - 60 °C          |
| Vertikale Synchronisation (max)                  | 120 kHz                       | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -10 - 60%            |
| <b>Lichtquelle</b>                               |                               | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 10 - 90%             |
| Typ der Lichtquelle *                            | Lampe                         | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                      |
| Lebensdauer der Lichtquelle *                    | 6000 h                        | Breite                               | 295 mm               |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 12000 h                       | Tiefe                                | 211 mm               |
| Lampentyp                                        | UHE                           | Höhe                                 | 87 mm                |
| Lampenleistung                                   | 188 W                         | Gewicht *                            | 2,4 kg               |
| <b>Objektiv</b>                                  |                               | Verpackungsbreite                    | 325 mm               |
| Fokus *                                          | Manuell                       | Verpackungstiefe                     | 365 mm               |
| Blende (relative Öffnung)                        | 1,44                          | Verpackungshöhe                      | 170 mm               |
| Zoom-Fähigkeit                                   | ✓                             | Paketgewicht                         | 3,68 kg              |
| Zoomverhältnis                                   | 1.35:1                        | <b>Lieferumfang</b>                  |                      |
| Projektionsverhältnis                            | 1.27 - 1.71:1                 | Fernbedienung enthalten *            | ✓                    |
| <b>Video</b>                                     |                               | Akkus/Batterien enthalten            | ✓                    |
| Analoges Signalformatsystem *                    | Nicht unterstützt             | Mitgelieferte Kabel                  | AC                   |
| Full-HD *                                        | ✗                             |                                      |                      |

| Video                            |                                             | Technische Details                                                     |                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D *                             | ✗                                           |                                                                        | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
| Videoverarbeitung                | 8 Bit                                       | Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)                                    |                                                                                                                  |
| Farbmodi (2D)                    | Kino, Dynamisch                             | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 85286200000                                                                                                      |
| Video-Farbmodi                   | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation | Mobile App-Unterstützung                                               | ✗                                                                                                                |
| Anschlüsse und Schnittstellen    |                                             |                                                                        | 270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)                          |
| HDMI-Version                     | 1.4                                         | Logistikdaten                                                          |                                                                                                                  |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse        | 2                                           | Menge pro Packung                                                      | 1 Stück(e)                                                                                                       |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse         | 1                                           | Produkte pro Palette                                                   | 72 Stück(e)                                                                                                      |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B       | 1                                           | Produkte pro Palettenlage                                              | 6 Stück(e)                                                                                                       |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse *         | 1                                           | Produkte pro Palettenlage (UK)                                         | 6 Stück(e)                                                                                                       |
| Speichermedium                   |                                             | Anzahl pro Palette (UK)                                                | 72 Stück(e)                                                                                                      |
| Integrierter Kartenleser *       | ✗                                           | Warentarifnummer (HS)                                                  | 85286200000                                                                                                      |
| Merkmale                         |                                             | Sonstige Funktionen                                                    |                                                                                                                  |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB                                       | Schnittstelle                                                          | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only)                                                               |
| Geräuschpegel *                  | 38 dB                                       | Bedienfeld                                                             | 0.59 inch with MLA (D10)                                                                                         |
| Ursprungsland                    | Philippinen                                 | Audio-System                                                           | Standard                                                                                                         |
| Multimedia                       |                                             | Sicherheit Eigenschaften                                               | Kensington lock, Padlock, Security cable hole                                                                    |
| Eingebaute Lautsprecher *        | ✓                                           |                                                                        |                                                                                                                  |
| RMS-Leistung                     | 5 W                                         |                                                                        |                                                                                                                  |



8715946706849

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.