

Epson EH-TW6150 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K (4096x2400) Weiß

Marke : Epson

Artikel-Code: V11HA74040

Produktname : EH-TW6150 with HC lamp warranty

- Genießen Sie ein Heim-Kino-Erlebnis im Großformat: Erleben Sie Ihre Spiele, Lieblingsfilme und Sportereignisse zu Hause in Großformat
- Einfache Einrichtung: 1,6-facher Zoom; horizontale und vertikale Trapezkorrektur
- Langlebige Lösung: Sorglos 15 Jahre lang Entertainment2
- Preiswerter Hightech-Projektor: Genießen Sie diesen 4K PRO-UHD-Projektor
- Beeindruckende, helle Projektionen: Gleichermaßen hohe Weiß-/Farbhelligkeit von 2.800 Lumen



Projektor		Merkmale	
Projektionsflächenkapazität *	1016 - 12700 mm (40 - 500")	High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Projektionsabstand	2,34 - 3,81 m	Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Abstand der Projektionswand (breit)	1,2 - 14,8 m	Multimedia	
Projektionsabstand (Tele)	1,9 - 24 m	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	35000:1	RMS-Leistung	10 W
Projektorhelligkeit *	2800 ANSI Lumen	Design	
Projektionstechnologie *	3LCD	Marktpositionierung *	Heimkino
native Auflösung des Projektors *	4K (4096x2400)	Produktfarbe *	Weiß
Kontrastverhältnis *	35000:1	Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kabelsperre-Slot	✓
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	1900 ANSI Lumen	Energie	
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz	Energiequelle *	AC
Trapezkorrektur, horizontal	±30°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	301 W
Trapezkorrektur, vertikal	±30°	Stromverbrauch (Standby) *	0,4 W
Matrix Größe	1,55 cm (0.61")	Verbrauch (Energiesparmodus)	231 W
Vertikale Synchronisation (min)	192 kHz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Vertikale Synchronisation (max)	240 kHz	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Wärmeableitung	1023,4 BTU/h	Betriebsbedingungen	
Lichtquelle		Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Lebensdauer der Lichtquelle *	4500 h	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	7500 h	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Lampentyp	UHE	Gewicht und Abmessungen	
Lampenleistung	200 W	Breite	333 mm
Lampenleistung (economic mode)	7500 W	Tiefe	275 mm
Objektiv		Höhe	131 mm
Fokus *	Manuell	Gewicht *	4,1 kg
Brennweitenbereich	18.2 - 29.2 mm	Verpackungsbreite	352 mm
Blendenbereich (F-F)	1,49 - 1,77	Verpackungstiefe	459 mm
Zoom-Fähigkeit	✓	Verpackungshöhe	220 mm
Zoomtyp	Manuell	Paketgewicht	5,97 kg
Zoomverhältnis	1:1.62		
Projektionsverhältnis	1.32 - 2.15:1		
Vertical Linsenschwankung Range	-60 - -60%		

Video		Lieferumfang	
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	Fernbedienung enthalten *	✓
Full-HD *	✓	Akkus/Batterien enthalten	✓
3D *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC
Videoverarbeitung	10 Bit	Technische Details	
Farbmodi (2D)	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur		
Video-Farbmodi	Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig	Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)	Automatic keystone correction, Built-in speaker, Game mode, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner
Anschlüsse und Schnittstellen		Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)	85286200000
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2		
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1	Power consumption	301 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Logistikdaten	
Speichermedium		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Integrierter Kartenleser *	✗	Produkte pro Palette	36 Stück(e)
Merkmale		Palettenlänge (brutto)	120 cm
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	28 dB	Palettenbreite (brutto)	80 cm
HDCP	✓	Palettenhöhe (brutto)	2,13 m
Voreingestellte Modi	Kino, Dynamisch, Spiel	Produkte pro Palettenlage	4 Stück(e)
Geräuschpegel *	36 dB	Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)
Ursprungsland	Philippinen	Anzahl pro Palette (UK)	54 Stück(e)
		Palettenlänge (UK)	120 cm
		Palettenhöhe (UK)	2,13 m
		Warentarifnummer (HS)	85286200000
Sonstige Funktionen			
		Option	Air filter, Spare lamp
		Schnittstelle	USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
		Bedienfeld	0.61 inch with C2 Fine
		Sicherheit Eigenschaften	Kensington lock, Padlock, Security cable hole



8715946710624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.